

巨鹿县锦绣花园小区净化器安装项目

采购文件

采购项目编号:JCZB21303



采 购 人：邢台市生态环境局巨鹿县分局

采购代理：河北久昶工程项目管理有限公司

二零二一年

目 录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标方法及标准

第四章 采购合同

第五章 投标文件格式

第六章 技术参数及要求

第一章 招标公告

项目概况

巨鹿县锦绣花园小区净化器安装项目 的潜在投标人应在“招采进宝河北专区”获取招标文件，并于 2021 年 04 月 27 日 14 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JCZB21303

项目名称：巨鹿县锦绣花园小区净化器安装项目

预算金额：738870 元。

最高限价：738870 元。

采购需求：本项目为巨鹿县锦绣花园小区净化器安装项目，具体详见采购文件。

合同履行期限：合同签订后 15 日历天内完成

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业发展、促进残疾人就业政府采购政策、支持监狱企业发展, 详见采购文件；

3. 本项目的特定资格要求：1) 投标人须具有合法有效营业执照，具有独立法人资格。2) 违法失信记录信息查询结果（查询地址为“信用中国”、“中国政府采购网”及“中国执行信息公开网”网站），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，将被拒绝参加本次招标活动，以资格审查时查询结果为准； 3) 本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2021 年 04 月 06 日至 2021 年 04 月 12 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：使用河北 CA 登录“招采进宝河北专区”免费自行下载。

方式：免费自行下载

售价：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021 年 04 月 27 日 14 点 00 分（北京时间）

地点：网上开标，投标人应及时在线参与开标

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

供应商报名须知：

1. 已在“河北省公共资源交易服务平台”注册登记的供应商/投标人，在办理河北 CA 后，可直接登录招采进宝河北专区电子交易平台，使用河北 CA 登录，获取采购文件。
2. 未经资格确认（注册登记）的供应商/投标人，请登录“河北省公共资源交易公共服务平台”网站（www.hebpr.cn），进行免费注册和登记信息。
3. 编制投标文件需使用河北 CA，未办理河北 CA 的供应商/投标人，需进行企业 CA 注册。具体事宜可联系 18631901603。
4. 潜在供应商/投标人如对采购文件有疑问或异议的，可以在规定时间内通过招采进宝河北专区电子交易平台提出。若供应商/投标人在使用电子交易平台的过程中遇到任何操作性问题，可咨询客服电话：400-616-6620。
5. 本公告发布媒体：河北省政府采购网、巨鹿县公共资源交易平台、招采进宝河北专区。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：邢台市生态环境局巨鹿县分局

地 址：河北省邢台市巨鹿县

联系方式：赵涛 15630922800

2. 采购代理机构信息

名 称：河北久昶工程项目管理有限公司

地 址：邢台市信都区红星美凯龙商务综合体 B 座 22 层

联系方式：闫立瑞 0319-3198588

3. 项目联系方式

项目联系人：闫立瑞

电 话：0319-3198588

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	条款名称	编列内容规定
1	采购项目	巨鹿县锦绣花园小区净化器安装项目
	最高限价	738870 元
	合同履行期限	合同签订后 15 日历天内完成
	质量标准	符合国家标准
2	采购人	名 称：邢台市生态环境局巨鹿县分局 地 址：河北省邢台市巨鹿县 联系人：赵涛 电 话：15630922800
3	采购代理机构	名 称：河北久昶工程项目管理有限公司 地 址：邢台市信都区红星美凯龙商务综合体 B 座 22 层 联系人：闫立瑞 电 话：0319-3198588
4	投标人资格条件	投标人资格要求： 1) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的有关规定； 2) 投标人须具有合法有效营业执照，具有独立法人资格。 3) 违法失信记录信息查询结果（查询地址为“信用中国”、“中国政府采购网”及“中国执行信息公开网”网站），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，将被拒绝参加本次招标活动，以资格审查时查询结果为准； 4) 本项目不接受联合体投标。 注：本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见采购文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按无效文件处理。
5	资金来源	财政资金
6	投标文件的编制	投标人必须使用“招采进宝河北专区”提供的“投标文件制作工具”制作生成电子投标文件。电子投标文件制作完成后，投标人应使用河北 CA 数字证书对投标文件进行加密。
7	签字或盖章要求（适用于电子投标）	1. 投标人应在电子投标文件封面使用河北 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章（包含投标人单位公章及法人章），封面盖章即视为全本投标文件中投标人已在指定位置盖章、法定代表人已在指定位置签字。 2. 电子投标文件中资格审查资质证明材料需上传原件的扫描件，投标人对提供的所有证件资料扫描件的清晰度及真实性负责，否则由此引起的一切损失由投标人自行承担。（河北 CA 提供：单位电子印章，法人印章，法人手签章，请投标人在封面加盖相对应的电子印章）

8	其他法律法规 强制性规定或 扶持政策	1、《工业和信息化部、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》《工信部联企业【2011】300号》、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》《财库【2011】181号》、关于促进残疾人就业政府采购政策的通知《财库【2017】141号》、财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知《财库（2014）68号》；2、符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规的规定
9	招标代理服务 费	本项目的招标服务费由中标人支付。
10	提交投标文件 的截止时间、 地点	时间：2021年04月27日14时00分(北京时间) 地点：网上开标，投标人应及时招采进宝河北专区在线参与开标
11	采购文件澄清 发出的形式	1、投标人应及时下载采购文件的澄清文件的电子版。 2、澄清文件发布平台为：“招采进宝河北专区”
12	★投标保证金	投标保证金递交方式：电子保函 投标保证金的金额：14000元 电子投标保函：投标人可登录招采进宝河北专区选择“我的项目”，点击“申请保函”按钮，在线确认企业信息并申请电子投标保函。开具电子投标保函操作方法见《电子投标保函操作手册》 (https://jf.zcjb.com.cn/bfe/guarantee/bank/applyElectronicGuarantee.htm)。
13	投标有效期	60日(日历天)
14	投标文件份数	项目中标公告发出后五日内，由中标人向招标人提交纸质投标文件，并保证纸质投标文件与上传的电子投标文件保持一致，一正六副。
15	装订要求	每册采用 <u>胶装</u> 方式装订。投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。
16	封套上应载明 的信息	/
17	开标时间、地 点	时间：2021年04月27日14时00分(北京时间) 地点：网上开标，投标人应及时招采进宝河北专区在线参与开标。 电子投标递交地点：投标人应在投标文件递交截止时间前使用投标文件制作工具及河北CA为电子投标文件加密并上传至“招采进宝河北专区”。
18	解密截止时间	解密截止时间：2021年04月27日14时30分(北京时间) 投标人需在开标时间以后，解密截止时间以前登录招采进宝河北专区开标大厅，使用河北CA完成对其递交的电子投标文件的电子解密。
19	开标补救措施	(1)投标人无法使用河北CA数字证书解密投标文件时，可以通过招标代理启用“开标保障”功能，启用后，投标人可通过开标保障密码解

		密投标文件。 (2)当出现以下情况时，应暂时中止电子开标，并在恢复正常后及时继续开标活动： 1) 因招采进宝河北专区电子招投标交易平台系统原因，造成“招采进宝河北专区”无法正常使用的情况； 2) 开标现场出现断电断网等影响招标代理正常开标事故。
20	开标程序	主持人按下列程序对电子投标文件进行开标： (1)公布开标纪律； (2)公布在投标截止时间前递交电子投标文件的投标人名称； (3)宣布开标人、记录人、监标人等有关人员姓名； (4)投标人进入“招采进宝河北专区”的电子开标大厅，对递交的电子投标文件使用河北 CA 数字证书进行解密； (5)招标人对已解密成功的投标文件进行二次解密； (6)投标人在招标方解密结束后对开标记录使用河北 CA 进行电子签名，未进行电子签名的视为默认开标记录； (7)招标人代表等有关人员在开标记录上签字确认； (8)开标会议结束。 注： 1、开标时投标人可以在自己单位解密，用于解密的电脑必须安装：1) Win 7 或 Win 10 2) IE 11 3) 河北 CA 数字证书助手 2、投标人也可以到开标现场解密，但要求自带电脑，自带的电脑同样需要安装上述插件。 3、因投标人自身原因造成电子投标文件不能解密且采取补救措施仍无法正常开启的、投标人未在解密截止时间之前解密的，则视其投标文件为无效投标文件。
21	公告媒体	河北省政府采购网、巨鹿县公共资源交易中心网、招采进宝河北专区
22	对采购文件提出异议时间	潜在投标人对采购文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前提出。
23	投标人确认收到采购文件澄清	招标人认为自澄清文件在电子平台发布之时，各投标人即已收悉。因未及时下载采购文件的澄清电子版所造成的后果，由投标人自行承担。
24	采购文件修改发出的形式	1、投标人应及时下载采购文件的修改文件的电子版。 2、修改文件发布平台为：“招采进宝河北专区”
25	投标人确认收到采购文件修改	招标人认为自修改文件在电子平台发布之时，各投标人即已收悉。因未及时下载采购文件的修改文件电子版所造成的后果，由投标人自行承担。
26	投标保证金的退还	电子投标保函：电子投标保函由担保机构无抵押开具，自投标有效期满后自动失效，无需退还。采购文件中有关保证金利息、退还条款均以此为准。

27	是否采用电子招标投标	是，本项目全流程电子招标，投标人需提供电子投标文件。评审时依据电子投标文件进行评审。
28	迟到的投标文件（适用于电子投标）	投标人应在投标截止时间前使用投标人 CA 证书上传完成招采进宝河北专区投标文件制作工具制作的投标文件。未按规定时间和方式提交电子文件，该投标文件按无效处理。
29	投标文件的修改和撤回（适用于电子投标）	投标人在采购文件规定的投标截止时间前，可以修改或撤回已递交的投标文件。但投标人对加密的投标文件进行撤回的及修改的，应在投标截止时间前完成。
30	补充	1、电子投标文件：1 份；（电子文件无正副本区别，仅需上传一份电子文件即可） 2、电子投标文件的编制必须使用招采进宝河北专区提供的投标文件制作工具进行制作，按后缀名为 .ebid 的采购文件格式编制。投标文件制作完成时，需使用投标人的河北 CA 电子证书进行加密。 3、电子开标过程中，在开标大厅唱标的内容与投标文件中（投标函）内容不一致按无效投标处理。
31	投标文件所附证书证件要求	电子投标文件所附各类证件、证书、证明均需采用原件扫描件，确保内容清晰。

投标须知前附表附件：

资格后审必要合格条件标准

（资格审查未获通过的，评标委员会否决其投标）

序号	项目内容	合格条件	是否合格及相关情况
1	营业执照	符合要求且合法有效	
2	投标保证金缴纳证明	原件扫描件	
3	投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二规定的承诺书（格式自拟）	原件扫描件	
4	信用查询	未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，查询地址为“信用中国”、“中国政府采购网”及“中国执行信息公开网”网站，以资格审查时查询结果为准	
5	开户许可证或开户信息	合法有效扫描件	
结论			是否通过

1、以上只要有一项不合格，其资格审查为不合格，否决其投标。

投标人须知正文

一、总则

1. 定义

1.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见**投标人须知前附表**。

1.2 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见**投标人须知前附表**。

1.3 “投标人”是响应采购文件并且符合采购文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.4 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2. 采购项目预算

2.1 本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见**投标人须知前附表**。

3. 投标人的资格要求

3.1 投标人应当符合下列资格条件要求：

(1) 《政府采购法》第二十二条第一款规定的投标人基本资格条件；

(2) 采购项目有特殊要求，采购文件规定的投标人特定资格条件，具体见**投标人须知前附表**。

3.2 投标人不得存在下列任意情形之一：

(1) 与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4. 投标费用

4.1 投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5. 授权委托

5.1 投标人代表不是投标人的法定代表人的，应持有法定代表人的授权委托书，同时提供投标人代表身份证明。

6. 联合体投标

6.1 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.2 本项目是否接受联合体投标及相关要求见**投标人须知前附表**。

7.1 其他法律法规强制性规定或扶持政策。本项目的详细要求见**投标人须知前附表**。

8.1 招标代理服务费。中标人是否交纳投招标代理服务费及相关要求见**投标人须知前附表**。

9.1 其他规定。投标人应符合**投标人须知前附表**规定的其他规定。

二、采购文件

10. 采购文件的构成

10.1 采购文件各章节的内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 评标方法及标准

第四章 采购合同

第五章 投标文件格式

第六章 技术参数及要求

10.2 本章第 11.1 款对采购文件所作的澄清、修改为采购文件的组成部分。

10.3 投标人应仔细阅读采购文件的全部内容，按照采购文件要求编制投标文件。任何对采购文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

11. 采购文件的澄清与修改

11.1 采购人或采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，应当在**投标人须知前附表**规定的提交投标文件截止时间 15 日前，在招采进宝河北专区电子交易平台发布项目澄清或补遗，投标人应以书面形式回复确认。

11.2 如果澄清或者修改时间距本章第 11.1 款规定的投标截止时间不足 15 日，将相应顺延投标截止时间，澄清或者修改时间具体见**投标人须知前附表**。

11.3 对采购文件的澄清和修改，将通知已领取采购文件的潜在投标人。

12. 偏离

12.1 本条所称偏离为投标文件对采购文件的偏离，即不满足或不响应采购文件的要求。

12.2 除法律、法规和规章规定外，采购文件中标注“★”符号的条款为实质性要求条款(即重要条款)，对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。

三、投标文件

13. 投标文件的语言

13.1 投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其他语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

14. 计量单位

14.1 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

15. 投标报价

15.1 投标人应按采购文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

15.2 投标人对货物只允许有一个报价，不接受可变动性报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

15.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，本项目予以废标。

15.4 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害招标采购单位或者其他投标人的合法权益。

15.5 项目有特殊要求的见**投标人须知前附表**。

16. 投标保证金

★保证金提交要求见**投标人须知前附表**

16.2 保证金是为了保护买方免遭因参加投标单位的行为而蒙受的损失。买方在因各单位的行为受到损害时可根据规定没收各单位的保证金。

16.3 保证金为人民币，形式为电子保函形式。由各单位按《采购文件》中明确的要求数额办理。

16.4 中标人的投标保证金在中标单位按要求签署了采购合同并按有关规定交纳了

代理招标服务费后 5 个工作日内退还中标人；对未按规定提交保证金的，代理机构将视为非实质性响应性而予以拒绝。

16.5 未成交单位的保证金，将在成交公告发出之日起 5 个工作日内退还。

16.6 下列任何情况发生时，保证金将被没收：

- (1) 在规定的投标有效期内撤回其《投标文件》；
- (2) 在规定的投标有效期内未能根据规定签订合同；
- (3) 中标人未按规定向采购代理交纳采购代理服务费的。

注：对于未能按要求提交投标保证金的投标，采购人将视为不响应采购文件而予以拒绝。

17. 投标有效期

★17.1 投标有效期见**投标人须知前附表**，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从本章第 11.1 款规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

17.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购人或采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

18. 投标文件的式样和签署

18.1 中标单位投标文件正本、副本份数见**投标人须知前附表**。正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本不一致时，以正本为准。

★18.2 中标单位投标文件应用不褪色的材料打印或书写，并在采购文件要求签字、盖章处盖单位章和由法定代表人或其授权代表签字。投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。不按上述要求盖章和签字的，将予以拒收。

19. 投标文件的密封

无需密封。

20. 投标文件的递交

网上递交，详见投标人须知前附表

21. 投标文件的修改和撤回

21.1 在本章第 11.1 款规定的投标截止时间前，投标人可以书面形式修改、补充或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人或采购代理机构。

21.2 修改、补充的内容为投标文件的组成部分。修改、补充的投标文件应按本章第 18、19、20 项规定编制、签署、密封、标记和递交，并标明“修改、补充”字样。

21.3 投标人按本章 20.1 款撤回投标文件的，采购人或采购代理机构自收到投标人书面撤回通知时及时退还已收取的投标保证金。

21.4 投标人在投标有效期内撤回投标文件的，投标保证金将不予退还。

21.5 投标人在投标有效期内不得修改其投标文件。

四、开标和评标

22. 开标

22.1 采购人或采购代理机构在**投标人须知前附表**规定的开标时间和开标地点组织公开开标，采购人、投标人和有关方面代表参加。

22.2 开标时，公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；电子开标。

23. 评标委员会

23.1 评标由采购人或采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由从政府采购评审库抽取专家 5 人组成。

24. 评标方法和标准

24.1 本项目评标方法和标准见采购文件第三章。

25. 评标程序

25.1 投标文件的初审

25.1.1 初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查。由采购人或委托的代理机构根据政府采购法律法规规定和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

符合性检查。由评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

★25.1.2 有下列情形之一的，应在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

(1) 投标人未按照采购文件规定提交投标保证金的；

- (2) 投标文件未按照采购文件规定要求签署、盖章的；
- (3) 投标人不具备采购文件规定的投标人资格条件的；
- (4) 不满足标注★的实质性要求的；
- (5) 投标有效期不满足要求的；
- (6) 投标人的报价明显低于成本价（市场价）且在规定的时间内不能提供合理的证明材料的；
- (7) 不符合法律、法规和采购文件规定的实质性要求。

★25.2 核价原则

25.2.1 投标文件中投标函内容与投标文件中明细表内容不一致的，以投标函为准。

25.2.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

25.2.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

25.2.4 单价金额小数点有明显错误的，应以总价为准，并修改单价。

25.2.5 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

25.2.6 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。

25.3 投标文件澄清

25.3.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式通知投标人作出必要的澄清、说明，但不得超出投标文件的范围或对投标文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

25.3.2 投标人的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，由法定代表人或其授权的代理人签字，并按评标委员会的通知要求递交。

25.3.3 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

25.4 废标条款

有下列情形之一的，评标委员会应予废标，并将理由通知所有投标人：

- (1) 符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质性响应的投标人不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

25.5 比较与评价

25.5.1 评标委员会应按照采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

25.6 推荐中标候选人名单

25.6.1 综合评分法：按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

26. 公告的媒体

26.1 中标人确定后，中标信息将在**投标人须知前附表**指定的公告媒体上公布。

27. 中标通知

27.1 采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定后，发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

28. 询问、质疑、投诉

28.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在 3 个工作日内作出答复。

28.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。质疑时间按下面规定时间确定：

(1) 关于采购文件的质疑，应从采购文件发出之日起 7 个工作日内提出。

(2) 关于采购过程的质疑，应在采购程序环节结束之日起 7 个工作日内提出。

(3) 关于中标结果的质疑，应在中标结果信息发布后 7 个工作日内提出。

28.3 投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

28.4 质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位章，质疑书由授权的代理人签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

28.5 采购人或采购代理机构将在签收回执之日起 7 个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。

28.6 投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后 15 个工作日内，按政府采购法律法规规定

及程序，向财政部提出投诉。

29. 签订合同

29.1 采购文件和中标供应商投标文件等均为签订采购合同的依据。

29.2 中标供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，与采购人签订采购合同。

29.3 采购人不得向中标供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的_{条件}，不得与中标供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

29.4 自采购合同签订之日起 2 个工作日内，本项目采购合同在财政部指定的媒体上公告，具体见**投标人须知前附表**，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30. 保密

30.1 评标委员会小组成员以及与评标委员会工作有关的人员不得泄露评标情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

31. 禁止行为

31.1 供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。供应商违反政府采购法律法规相关规定的，依法追究法律责任。

第三章 评标方法及标准

一、评标原则：采购人组织评标委员会，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，按照采购文件规定的时间、地点，在相关监督人员的监督下，公开、公平、公正、科学、合理的进行评标。

二、评标内容

评标内容包括：1、资格评审（未通过资格审查的投标单位，提交的投标文件按无效投标处理）；2、初步评审；3、投标报价；4、技术部分；

三、评标程序

1、首先按采购文件要求，对各投标单位的投标文件进行资格评审，审查投标单位证件，具体评审内容见《资格审查标准表》。不响应采购文件要求和条件的投标文件将作无效投标处理，对响应采购文件要求的投标文件进入下一步初步评审。

2、本项目采用综合评分法，评标委员会根据评审标准，对通过资格评审的投标文件初步评审，具体评审内容：

- （1）投标文件未按采购文件要求在指定位置加盖公章或法定代表人（授权委托人）未在指定位置加盖印鉴或签字的；
- （2）投标人未按照采购文件要求缴纳投标保证金的；
- （3）投标文件关键内容不全、字迹模糊、无法辨认的；
- （4）投标人在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；
- （5）投标文件载明的招标项目完成期限超过采购文件规定的期限；
- （6）投标报价超出本采购文件规定的最高限价的；
- （7）经评标委员会认定投标报价明显低于企业成本且投标人不能提供证明其报价合理的材料原件；
- （8）投标文件附有招标人不能接受条件的；
- （9）不符合采购文件中规定的其他实质性要求，存在重大偏差的。

没有通过初步评审的投标文件将作无效投标处理，通过初步评审的投标文件进入下一步详细评审。

3、评标委员会根据评审标准，对通过初步评审的投标文件技术部分、商务部分及售后服务体系、报价部分等进行详细评审。

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过初步评审的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在电子交易平台上在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，按无效投标处理。

5、提供相同品牌产品且通过资格审查、初步评审的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会依次按照以下顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格（1）报价得分较高的投标人优先；（2）售后服务综合得分较高的优先；（3）评标委员会抽签决定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6、评标委员会汇总各投标人得分，依据投标人综合得分由高到低顺序，推荐不同品牌供应商为中标候选人，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。中标候选人中有放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以顺延其他候选人做为中标人，如投标截止后投标人不足 3 家或通过资格审查或初步评审的有效投标人不足 3 家，采购人将重新组织招标。

四、评标办法 （一）评标方法定义 本次评审采用综合评分法。评标委员会综合考虑投标单位投标文件编制情况、售后服务体系及承诺、质量及进度保证措施等各项因素，按照“综合实力最强、能够最大限度满足采购文件中规定的各项综合评价标准”的方法对各投标单位进行评审，择优选择中标人。在全部符合采购文件要求的情况下，以得分最高的作为确定中标投标人的条件。

五、为了确保评委在评标过程对每个供应商做出客观公正的评价，供应商要按照采购文件要求全面、真实的提供投标所必须的各种文件、资料。否则后果全部由供应商负责。

六、中标通知

招标代理机构在招标结束后将评标结果在招标公告发布媒介公布。

1、中标供应商确定后，未中标供应商不得向评委会成员或其他有关人员索问评标过程情况或索要材料。

2、在签订合同之前，评委会成员不应该向提交投标文件的供应商或与这些程序无关的人员泄漏与评标有关的信息。

3、评委会会有权选择或拒绝供应商中标。招标结束后不退还投标文件。

七、合同

1、中标供应商收到《中标通知书》后，应与采购人签订合同。中标供应商不得将中标项目进行转包、分包，如果出现此情况，一经查实，采购人有权终止其合同。

2、如因中标供应商原因拒签合同，则按违约处理。对中标供应商没收其投标保证金。在政府采购办的监督下代理采购机构组织采购人可与排名下一个的中标供应商签订合同，依次类推，也可重新组织招标。

附件：《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 39 号）第三章第三十一条

第三十一条 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理

评分标准（满分 100 分）：

序号	评审项目	评分标准	分值
1	投标报价 (30 分)	价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30 说明：不超出拦标价及经评标委员会认定不低于成本价的投标报价为有效报价，超出拦标价的投标报价为无效报价。	0-30
2	业绩 (满分 5 分)	有 2018 年 3 月至今同类净化器采购安装业绩每提供 1 项得 2.5 分，最高得 5 分 (备注：需同时提供合同原件扫描件、中标通知书原件扫描件和加盖公章的法定媒体中标公告网页版截图扫描件，业绩时间节点以中标公告为准)	0-5
3	供货及安装 保证措施(满 分 10 分)	1、投标人供货及安装保证措施一般 0-3.0 分 2、投标人供货及安装保证措施基本完善 3.1-8.0 分 3、投标人供货及安装保证措施完善、有效得力 8.1-10.0 分	0-10
4	货物综合性能 (满分 15 分)	主要对投标产品的技术指标、技术参数在使用过程中的可靠性、稳定性、操作和维护性等分别进行比较和评价 1、综合性能一般的得 0-5.0 分 2、综合性能较优异的得 5.1-10.0 分 3、综合性能优异的得 10.1-15.0 分	0-15
5	售后服务 (满分 10 分)	投标人在当地有售后服务站点的，得 2 分。（须提供房产证原件或房屋租赁合同原件扫描件，未提供不得分） 1、售后服务承诺一般得 0-3.0 分 2、售后服务承诺较完善、较细致得 3.1-5.0 分 3、售后服务承诺完善、细致得 5.1-8.0 分	0-10
6	设备运维(满 分 10 分)	投标人运用自动监控设施第三方运维信息管理系统、监控设施远程维护系统进行运维服务，且该系统具有《计算机软件著作权登记证书》的每提供一项得 2.5 分，最多得 5 分，不能提供不得分。 对投标人提供的日常维护服务计划进行比较。 1、维护措施不健全、针对性不强，基本能满足项目需求的得 0-1 分 2、维护计划基本详细具体，维护措施基本健全，能够满足项目需求的得 1.1-3.0 分 3、服务计划科学、全面、针对性强、措施得力，优于项目需求的得 3.1-5 分	0-10
7	项目投入技术 人员情况 (满分 10 分)	服务机构、服务人员有 1-3 名且都有运维资格证书的得 1 分 服务机构、服务人员有 4-5 名且都有运维资格证书的得 5 分 服务机构、服务人员有 6 名及以上且都有运维资格证书的得 10 分 备注：须提供运维资格证书原件扫描件，未提供不得分。	0-10
8	质量保证措施 (满分 10 分)	质量保证措施一般得 0-3.0 分 质量保证措施较完善得 3.1-8.0 分 质量保证措施完备响应及时得 8.1-10.0 分	0-10

注：1、每项内容只允许打一次分，超出时打分无效。

2、未按照规则打分无效。

第四章 采购合同

合同总条款

_____（以下简称“招标人”）为一方，_____（以下简称“中标为一方。同意按下述条款和条件签署本合同（以下简称“合同”）

1、合同组成 下列文件作为合同附件构成本合同不可分割的部分，并按照以下顺序作为合同解释的优先顺序：

- 1.1 合同总条款；
- 1.2 中标通知书；
- 1.3 有关技术资料；
- 1.4 投标文件；
- 1.5 采购文件。

2、合同范围 本合同范围即为本采购文件的招标范围。

3、合同金额 本合同价款为固定价款（包含应付甲方的水电费），金额（大写）_____，¥_____元。

4、付款方式：详见具体合同

5、合同标的交付地点 采购方指定地点。

6、合同生效 本合同经双方授权代表签字盖章后生效。

7、合同份数 合同一式__份，招标人持__份、中标人、招标代理公司或相关监督部门各执__份。

招标人：

中标人：

法定代表人（印鉴）：

法定代表人（印鉴）：

法定代表人授权代表：

法定代表人授权代表：

年 月 日

年 月 日

（注：此文本仅供参考，合同签订双方可根据项目的具体要求自行修订相关内容）

第五章 投标文件格式

巨鹿县锦绣花园小区净化器安装项目

项目编号：

投 标 文 件

投 标 人：_____（盖章）

法定代表人：_____（盖章）

_____年____月____日

目录

- 一、法定代表人身份证明书
- 二、法定代表人授权委托书
- 三、投标函
- 四、商务技术偏离表
- 五、投标保证金
- 六、资格的证明文件
- 七、货物说明一览表
- 八、备品、备件及常用工具清单
- 九、设备售后服务承诺书
- 十、项目实施方案
- 十一、投标人认为有必要提供的其他资料

一、法定代表人身份证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____ 性别：_____ 年龄：_____

职 务：_____系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：_____（公章）

法定代表人：_____（签字盖章）

日 期：_____年_____月_____日

备注：附法定代表人有效身份证扫描件。

二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我____（姓名）____系____（供应商名称）____的法定代表人，现授权委托____（单位名称）____的____（姓名）____为我公司签署____（项目名称）____项目投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程投标文件的全部内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：____（签字）____ 性别：____ 年龄：____
身份证号码：____ 职务：____

投标人：____（盖章）____
法定代表人：____（签字盖章）____
授权委托书日期：____年____月____日

注：附授权委托书人有效身份证扫描件。

三、投标函

致：_____（采购人名称）_____

1、根据你方招标项目编号为_____的_____（项目名称）_____项目的采购文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经过踏勘项目现场和研究上述采购文件及其他有关文件后，我方承认和愿意按照采购文件中的各项规定和要求，提供本次招标设备供货、安装、调试、培训、维保服务及其装修工程。投标报价：（大写）_____（小写¥_____元），供货及安装周期：_____，质量标准：_____。

2、我方已详细审核全部采购文件，包括修改文件及有关附件。

3、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

4、我们愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。

5、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6、我们同意按采购文件规定，交纳_____元投标保证金。

7、其他：_____。

投标人：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字盖章）

日 期：_____年_____月_____日

四、商务技术偏离表

项目名称：_____

序号	采购文件条款	采购文件要求	投标文件响应	偏离说明

投标人名称(公章)：_____

法定代表人或其授权代表(签字盖章)：_____

日期：_____年_____月_____日

五、投标保证金

六、资格的证明文件

附采购文件要求的资格证明文件扫描件。

七、货物说明一览表

项目名称: _____

序号	货物名称	货物型号	技术性能参数	品牌	质保期	数量	单价(元)

备注: ①投标人应将投标主要产品的实际技术数据按要求填写, 与采购文件不符的技术数据 应注明偏离内容。

②投标人应如实写明产品型号、相关参数、品牌、产地等内容, 若提供产品提供参数与实际产品 参数不符, 招标人将追究其法律责任, 由此带来的一切损失由投标人承担。

投标人名称(公章): _____

法定代表人或其授权代表(签字盖章): _____

日期: _____年_____月_____日

八、备品、备件及常用工具清单

序号	名称	数量	单价（元）	国产/进口	产地/品牌

（以上要求不适用者可不填，未尽事宜可扩展）。

九、设备售后服务承诺书（格式可自拟）

（投标人）就此次对投标的（项目名称），所售产品售后作如下承诺：

一、服务方式

- 1、电话支持：通过电话或传真形式，将安排专业技术人员在规定时间内对设备 故障定位，并拿出解决方案，最终排除故障。
- 2、现场支持：通过电话不能诊断的故障，将专业技术人员赴现场分析原因，制 定方案，排除故障。

二、服务承诺

- 1、服务响应及时；
- 2、解决问题有效；
- 3、服务过程规范；
- 4、服务内容全面。

对本公司提供的设备均不少于规定保修期，如在此期间出现质量问题，我公司将派专门人员，_____小时内响应，_____小时内到达现场，_____小时内解决问题，如在_____小时内不能解决的，当天给予相应产品替代更换保证设备运行正常。

三、售后服务内容

1、产品质保期内免费保修，____年维护。质保期在产品安装完毕验收合格之日 计算。质保期满后根据情况合理收取费用，详见备品备件收费标准。

2、每次服务完毕后，都会向客户提交正规的售后服务报告。

3、服务计划：详见投标文件内容。

4、备品备件：详见投标文件优惠备品备件。

5、联系方式：详见投标文件售后服务网点。

6、安装调试：免费提供货物的安装调试，根据预定方案及用户的实际

需求，制 定安装方案并安装调试。

7、资料：安装完毕、免费提供必需的文档及全部有关本次工程项目的资料。

四、 优惠条件设备产品保修期内，我公司将利用许可时间(节假日)免费对产品实行至少每年四 次的定期检查，及时解决问题，免费客户后顾之忧。

投标单位公章： _____

授权代表签字： _____

十、项目实施方案

十一、投标人认为有必要提供的其他资料

附：政策落实

参加本项目投标，符合《中小企业划型标准规定》中小、微企业划型标准，同时满足《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181 号）文件中规定的条件，享受文件规定的扶持政策的投标单位，须在投标文件中提供如下资料的原件扫描件：

- （1）《中小企业声明函》见附件；
- （2）投标截止时间前近 2 个月企业缴纳社保记录（证明职工人数）；
- （3）最近一个年度会计师事务所出具的审计报告（证明资产总额或销售额）；
- （4）投标单位（及向本项目提供制造的货物、承担的工程或者服务的中小企业）注册地中小企业主管部门出具的企业划型认定资料；

对满足以上条件的小、微企业的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。无效信息、无法核实其真实性或未按要求提供材料的将不予认可，不享受扶持政策；提供虚假资料或信息等违法行为的，评标委员会将向财政部门报告。

根据(财库【2017】141 号)关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》（附件 2）。

如中标供应商为残疾人福利性单位，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告，接受社会监督，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

根据《财库（2014）68 号》财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等同促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件一：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业提供服务，或者提供其他____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(公章)：_____

日期：_____

此件加盖公章的原件扫描件放置在投标文件中。否则不予认定（非中小企业不需提供）。

附件二

残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人企业的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附件三

监狱企业证明文件

(不属于监狱企业的无需填写)

说明：若是监狱企业则需提供上述省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，若不是则不需要提供。

第六章 技术参数及要求

一、技术参数

序号	名称	型号/风量	单位	数量
1	8000 风量油烟净化器	1、净化效率：95%及以上，完全达到目测无烟排放。 2、电场采用高效导电航空铝材，分布装置采用活动结构，达到拆装自由，清洗方便。电场采用高压静电油烟吸附模式净化效果。 3、组合式箱体，可根据需要自由选择进出风口方位，安装方便 4、须设有过流、过压、触电、漏电、故障保护装置。 5、须实现设备与控制分离操作。 6、净化器要求有综合仪表盘。 7、电场电压须稳定，不会随电场电流的增加而下降。 8、电场阴极采用弹簧线型结构。 9、净化器的电源要求：高频高压电源 10、外壳采用高级碳钢，机箱采用 1.2mm 厚的户外喷粉，保证产品长达 5 年不生锈。 11、产品须具有电弧抑制功能，避免电场过脏导致错误放电时产生的持续放电，形成电弧，造成火灾的可能。 12、要求使用专用的密封条导槽，配合高密度、高弹性的硅胶密封条，做到绝不漏油、进水。 13、底部要求有排污口设计。	套	20
2	6000 风量油烟净化器	1、净化效率：95%及以上，完全达到目测无烟排放。 2、电场采用高效导电航空铝材，分布装置采用活动结构，达到拆装自由，清洗方便。电场采用高压静电油烟吸附模式净化效果。 3、组合式箱体，可根据需要自由选择进出风口方位，安装方便 4、须设有过流、过压、触电、漏电、故障保护装置。 5、须实现设备与控制分离操作。 6、净化器要求有综合仪表盘。 7、电场电压须稳定，不会随电场电流的增加而下降。 8、电场阴极采用弹簧线型结构。 9、净化器的电源要求：高频高压电源	套	54

		10、外壳采用高级碳钢，机箱采用 1.2mm 厚的户外喷粉，保证产品长达 5 年不生锈。 11、产品须具有电弧抑制功能，避免电场过脏导致错误放电时产生的持续放电，形成电弧，造成火灾的可能。 12、要求使用专用的密封条导槽，配合高密度、高弹性的硅胶密封条，做到绝不漏油、进水。 13、底部要求有排污口设计。		
3	直管	1、名称:排风管道 2、材质:镀锌板材 3、规格:Φ 400 4、板材厚度:1.0mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及施工验收规范要求 6、接口形式:法兰	米	148
4	直管法兰	规格:高级镀锌铁板	个	296
5	弯头	1、名称:碳钢风管 2、材质:镀锌板材 3、规格:Φ 400, 弯度 90° 4、板材厚度:1.0mm 5、接口形式:法兰	个	74
6	天圆地方	1、名称:碳钢风管 2、材质:镀锌板材 3、规格:Φ 400 变 420*475 4、板材厚度:1.0mm 5、接口形式:法兰	个	148
7	电缆线	1、名称:铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 2、型号:YJV3*10+2*4 3、材质:铜芯、交联料绝缘、PVC 护套 4、产品执行标准:电缆设计符合国家标准《GB-12706.1-2008-第一部分:额定电压 1kv (Um=1.2kv) 到 3Kv (Um=3.6KV) 电缆》和国际电工委员推荐标准 IEC60502 的要求。 5、特性:<1>电缆线运行温度:聚氯乙烯护套不超过 90°，聚乙烯护套不少过 80°。 <2>电缆导体的额定温度为 90°，导体短路时温度不超过 250°。 <3>不同环境温度下的载流量修正系数。	米	1110
8	护套线	1、名称:软护套线 2、型号:rvv 全称:聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 3、特点:常用的护套线的护套材料为聚氯乙烯，即 PVC 塑料。执行标准:GB 标准。质量标准:3C 认证。	米	740
9	低速低噪音轴流风机	1、名称:低速低噪音轴流风机 2、规格型号:5000-10000m³/h 3、风机要求噪声、效率及各项气动参数的多目标	个	74

		优化设计，实现了整机的最佳性能匹配，具有良好的气动性能。叶轮须运转平稳、噪声低、振动小、寿命长。		
10	施工费	施工企业进行建筑安装工程施工所发生的各项费用支出。如：作业人员工资，高空作业费等。	套	74
11	吊车费	由于施工主体为高楼，吊车臂展需 30m。施工方租赁吊车发生的费用	套	74
12	远程定时开关器及闸箱	1、箱体材质：高级镀锌铁板，喷塑 2、规格型号：650*550*250 厚度：1.5mm 3、电表：三相电子式预付费电能表，预付费电表 IC 卡，小型断路器分励脱扣器（220v），小型断路器 4、漏电保护器：100A 5、设备内置可定时自动开启的时间控制器，并可通过远程平台查看工作状态及修改开启的时间。提高效率及物力利用率。	个	11
13	运维	1 年设备运维，保障设备稳定运行，运维费包含设备使用所产生的耗材费、维修维护费。 每 1 个月对现场油烟设备进行例行巡检一次，主要包括：设备运行状态；油烟净化器的污染程度，预测设备清洗时间；现场环境是否有变化等。例行巡检完成，现场签到并签署《日常维护巡检记录表》； 并对需要清理的油烟净化器机洗进行清理。 油烟净化器和风机每天工作时间为 5 个小时。	套	74

二、商务要求

1. 投标报价：投标报价应是采购文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。全费用用的单价包含设备购置费、运费、安装费、措施费、管理费、利润、税金等所有费用。

2. 合同履行期限：合同签订后 15 日历天内。

2.1 交货地点：采购人指定地点。

2.2 验收方式：采购人根据合同和投标文件验收。

2.3 付款方式： 双方协商，（质保一年）