

购置 54 米多功能登高平台消防车项目

招 标 文 件

项目编号：JL2021-050

采 购 人：河北巨鹿经济开发区管理委员会

采购代理机构：河北宇辰捷隆工程项目管理有限公司

二〇二一年七月

目 录

第一章：招标公告

第二章：投标须知前附表及投标须知

第三章：合同拟定条款和格式

第四章：招标内容及技术要求

第五章：投标文件格式

第六章：评标办法

第一章 招标公告

项目概况：

购置 54 米多功能登高平台消防车项目的潜在投标人应在“巨鹿县公共资源交易平台”或“招采进宝河北专区”，获取招标文件，并于 2021 年 08 月 30 日 15 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JL2021-050

项目名称：购置 54 米多功能登高平台消防车项目

预算金额：6496000 元人民币

最高限价：6496000 元人民币

采购需求：本项目购置 54 米多功能登高平台消防车 1 辆，具体内容详见第四章招标内容及技术要求。

合同履行期限：2021 年 11 月 30 日前供货到位。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：落实中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等政府采购相关政策；

3. 本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2021 年 08 月 09 日至 2021 年 08 月 13 日，每天 00:00-12:00-12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：凡符合要求的投标人登录“巨鹿县公共资源交易平台”或“招采进宝河北专区”免费下载招标文件。

方式：其他

售价：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021 年 08 月 30 日 15 点 00 分（北京时间）

地点：网上开标，供应商应及时登录“招采进宝河北专区”电子交易系统在线参与开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 已在“河北省公共资源交易服务平台”注册登记且办理河北 CA 的供应商/投标人，可直接登录“巨鹿县公共资源交易平台”或“招采进宝河北专区”电子招投标交易平台自行下载招标文件。并在“招采进宝河北专区”系统中及时查看有无澄清及变更。

2. 未经资格确认（注册登记）的供应商/投标人，请按照“邢台市公共资源交易中心关于市场主体登记注册的通知”的要求办理相关手续，具体事宜可联系 0319-2686133。

3. 编制投标文件需使用企业 CA，未办理 CA 的供应商/投标人，需进行企业 CA 办理。具体事宜可联系 18631901603。

4. 潜在投标人如对招标文件有疑问或异议的，可以在规定时间内通过“招采进宝河北专区”电子招标投标交易平台提出。若供应商/投标人在使用“招采进宝河北专区”电子交易平台的过程中遇到任何操作性问题，可咨询客服电话：400-616-6620。。如因投标单位自身原因未能及时上传电子投标文件，导致无法参加开标，其后果由投标单位自行负责。

5. 本公告发布媒体：中国河北政府采购网、巨鹿县公共资源交易网、招采进宝河北专区电子招标投标交易平台。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：河北巨鹿经济开发区管理委员会

地址：巨鹿县

联系方式：郝文丽 0319-4361133

2. 采购代理机构信息

名称：河北宇辰捷隆工程项目管理有限公司

地址：邢台市中兴东大街 1699 号

联系方式：张谦 0319-7319970

3. 项目联系方式

项目联系人：张谦

电话：0319-7319970

第二章 投标人须知前附表及投标须知

一、投标须知前附表

项号	内 容	说明与要求
1	项目名称	购置 54 米多功能登高平台消防车项目
2	采购人名称	河北巨鹿经济开发区管理委员会
3	采购人联系方式	郝文丽 0319-4361133
4	招标内容	本项目购置 54 米多功能登高平台消防车 1 辆，具体内容详见第四章招标内容及技术要求。
5	供货期及质保期	供货期：2021 年 11 月 30 日前供货到位。 质保期：质保期根据应急管理部消防救援局文件（应急消防（2019）13 号）要求，消防车辆质保期 5 年。
6	质量标准	符合国家标准或行业现行标准
7	资金来源	财政资金
8	最高限价	总最高限价：人民币6496000元； 投标报价超过总最高限价和单项最高限价视为无效投标。
9	投标人资格要求	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：落实中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等政府采购相关政策；； 3. 本项目的特定资格要求：无 4、本次招标不接受联合体投标 以上资质材料不需投标人提供纸质原件，但必须提交招标文件中要求的资质证明材料扫描件，并按招标文件要求编制到电子投标文件中。投标人自行对提供的证书、文件的扫描件真实性负责
10	投标有效期	60 日历天（从投标截止之日算起）
11	投标保证金	1、投标保证金：人民币 120000 元； 2、投标保证金递交方式为：电子投标保函 3、投标人在线确认企业信息并选择担保机构无抵押开具电子保函。开具电子投标保函操作方法见《电子投标保函操作手册》 4、投标保证金的有效期：投标截止时间起 60 日历天申请电子投标保函时间段为：周一至周五 8:30-17:30,节假日除外。电子投标保函咨询电话：400-6166620-转 3。 其他说明：1、电子保函不涉及利息，自投标有效期满后自动失效，无需退还； 2、未按前述各款要求提交投标保证金 或所提交保证金不符合上述各项要求的投标，将被视为无效投标。
12	投标保证金的退还	电子投标保函：自投标有效期满后自动失效，无需退还。

13	投标文件所附证书 证件要求	电子投标文件所附各类证件、证书、证明采用原件扫描件。
14	投标文件加密要求	投标人应使用投标文件制作工具及 CA 数字证书为电子投标文件加密。
15	投标文件的递交	电子投标文件递交：投标人应在投标截止时间前在招采进宝河北专区（ http://hb.zcjb.com.cn ）递交电子投标文件。在线递交电子投标文件前，投标人应当使用投标客户端及 CA 为投标文件加密。未按规定时间和方式提交电子文件和电子签到，因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的，采购人不予受理。投标人须在投标截止时间前，通过投标客户端生成“etnd”结尾的加密文件，并在采购文件规定的投标截止时间前登录招采进宝河北专区（ http://hb.zcjb.com.cn ）递交电子投标文件。采购人按采购文件中规定的时间和地点进行电子开标，投标人解密时间规定为 30 分钟，投标人需使用 CA 在规定的时间内自行完成解密，解密结束后对开标记录进行电子签名；因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件
16	投标截止时间	2021 年 08 月 30 日 15 时 00 分
17	解密截止时间	解密截止时间：2021 年 08 月 30 日 15 时 30 分之前完成解密 注：响应人需在开标时间以后，解密截止时间以前，在“招采进宝河北专区”电子招投标交易平台开标大厅使用河北 CA 完成对其递交的电子投标文件的电子解密。
18	开标时间和地点	电子投标递交地点：招采进宝河北专区交易平台。 开标时间：同投标截止时间； 开标地点：网上开标，投标人应及时登录 <u>招采进宝河北专区交易平台开标大厅</u> 电子交易系统在线参与开标。
19	开标程序	宣布开标纪律； 公布在截止时间前递交响应文件的供应商名称； （1）投标人需在解密截止时间之前进入本项目平台“开标大厅”，对递交的电子投标文件使用河北 CA 数字证书进行解密； （2）投标人需在采购人（或招标代理）解密结束后对开标记录使用河北 CA 进行电子签名，未进行电子签名的视为默认开标记录； （3）开标会议结束。 注：因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；

20	开标补救措施	1. 电子交易系统补救措施: 供应商无法使用 CA 数字证书解密响应文件时, 可以通过招标代理启用“开标保障”功能, 启用后, 供应商可通过开标保障密码解密响应文件。 2. 当出现以下情况时, 应暂时中止电子开标, 并在恢复正常后及时继续开标活动: (1) 因电子招投标交易平台系统原因, 造成交易系统无法正常使用的情况; (2) 开标现场出现断电断网等影响招标代理正常开标事故。
21	评标委员会的组建	由采购人代表 1 人及河北省政府采购评标专家库随机抽取 4 人共同组成。
22	是否授权评标委员会确定中标人	否
23	招标文件澄清发出的形式	通过招采进宝河北专区交易平台发布, 投标人应及时查看有无澄清或修改。因投标人自身原因未从招采进宝河北专区交易平台电子交易系统下载相关资料, 或未获取到完整资料, 导致投标被否决的, 自行承担责任。
24	供应商质疑	以书面形式或通过招采进宝河北专区交易平台电子交易系统以数据电文形式向采购人、招标代理机构提出。
25	分包	不允许
26	需要落实的政府采购政策	1. 采购货物中含政府强制采购节能产品的, 必须符合国家财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购清单》最新一期及相关规定的要求, 否则投标无效。 2. 为推进和规范环境标志产品政府采购, 对列入财政部、环境保护部最新一期《环境标志产品政府采购清单》产品为政府优先采购产品。 3. 财政部工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》(财库〔2020〕46 号) 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业: 工业。 4. 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号) 5. 《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)
27	投标品牌	本次采购不接受进口品牌(指进口品牌整车)供应商参加投标; 不同投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的, 按一家投标人计算, 评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格; 评审得分相同的, 由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格, 招标文件未规定的采取随机抽取方式确定, 其他同品牌投标人不作为中标候选人。 投标人应充分调研市场, 以免投标过程中因所投产品品牌与其他投标人冲突而产生不必要的损失。
28	付款方式	合同签订后付合同价款的 80% 为预付款, 车辆交付验收合格后付至合同价款的 95%, 剩余 5% 为质保金, 待一年后无质量问题一次性付清。
29	备注	招标文件中, 如有与投标人须知前附表内容不一致的情况, 以投标人须知前附表为准。

二、投标须知

（一）总则

1、项目说明

1.1 本招标项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章，通过公开招标方式，择优选定中标供应商。

2、采购范围及供货期

2.1 本招标项目的采购范围：详见本须知前附表。

2.2 本招标项目的供货期要求：详见本须知前附表。

3、资金来源

3.1 本招标项目资金来源详见投标须知前附表。

4、合格的投标人

4.1 投标人资格要求详见本须知前附表。

5、投标费用

5.1 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。采购人不负任何责任。

（二）招标文件

6、招标文件的组成

6.1 招标文件包括下列内容：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知前附表及投标须知

第三章 合同主要条款及格式

第四章 招标内容及技术要求

第五章 投标文件格式

第六章 评标办法

根据本章第7款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

7、招标文件的澄清和修改

7.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现问题的，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。

7.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

7.3 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少

15 日前，通过惠招标电子交友平台通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

（三）投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

8.2 除项目另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

9、投标文件的组成

9.1 投标文件组成：

- 一、投标函
- 二、法定代表人身份证明书
- 三、法定代表人授权委托书
- 四、投标报价表
- 五、投标保证金交纳凭证
- 六、投标人资格证明文件
- 七、投标人基本情况介绍
- 八、项目方案
- 九、其他资料

10、投标文件格式

10.1 投标文件包括本须知第 9 条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

11、投标报价

11.1 本项目的投标报价采用总价报价方式。

11.2 投标报价依据

11.2.1 招标文件及相关资料；

11.2.2 投标人根据自己的技术、管理水平等自身因素结合项目的实际情况和市场价格等各方面涉及报价的因素自主报价，自行承担风险。

11.3 投标报价说明

11.3.1 投标报价为投标人根据要求完成招标范围内的费用；价格包括含各种产品及配套服务、服务所需交纳的所有税费等一切费用；投标人如有遗漏则视为遗漏项目已含在其它项目中，如中标不再追加；

11.3.2 每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或总价的项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或总价内。

11.3.3 投标报价应包括按招标文件规定的全部费用，投标人不得以任何理由重复报价。

12、投标货币

12.1 本项目投标报价采用的币种为人民币。

13、投标有效期

13.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

14、投标保证金

14.1 投标人应在提交投标文件时，按有关规定已提交本须知前附表所规定数额的投标保证金。

14.2 投标人应按要求提交投标保证金，投标保证金的形式详见前附表。

14.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标人，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。

14.4 电子投标保函：自投标有效期满后自动失效，无需退还。

14.5 如投标人发生下列情况之一时，保证金将被没收：

14.5.1 中标人无正当理由不与招标人订立合同，投标保证金不予退还。

14.5.2 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。投标有效期是从提交投标文件的截止之日起算；

（四）投标文件的提交

15、投标文件的提交

15.1 电子投标文件递交地点：供应商应在投标文件递交截止时间前使用投标文件制作工具及河北 CA 为电子投标文件加密并上传至招采进宝河北专区交易平台。

16、投标文件的签署

16.1 投标人应在电子投标文件封面使用河北 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章，封面相应位置盖章即视为全本投标文件中投标人已在指定位置盖章、法定代表人或其委托代理人已在指定位置签字。

17、投标文件提交的截止时间

17.1 投标文件的截止时间见本须知前附表。

17.2 到投标截止时间止，采购人收到的投标文件少于 3 家时，采购人将依法重新组织招标。

18、迟交的投标文件

18.1 投标人在规定的投标截止时间以后提交的投标文件将被拒绝。

19、投标文件的补充、修改与撤回

19.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

（五）开标

20、开标

20.1 宣布开标纪律；

20.2 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

20.3 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

20.4 投标人在解密截止时间之前通过招采进宝河北专区交易平台，对已递交的电子投标文件进行解密；

20.5 投标人对开标记录使用河北 CA 进行电子签名，未进行电子签名的视为默认开标记录；

20.6 开标结束。

以上资质材料不需投标人提供纸质原件，但必须提交招标文件中要求的资质证明材料扫描件，并按招标文件要求编制到电子投标文件中。投标人自行对提供的证书、文件的扫描件真实性负责。

21、投标文件的有效性

21.1 有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- （一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- （二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- （三）不具备招标文件中规定的资格要求的；
- （四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- （五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- （六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.2 评标委员应对所有的有效投标文件进行详细评审和比较。

（六）评标

22、评标委员会与评标

22.1 评标委员会由采购人依法组建，负责评标活动。

22.2 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密。

22.3 本评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并接受有关部门的监督。评标委员会由采购人代表 1 人及从河北省政府采购评标专家库随机抽取 4 人组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，评标委员会名单在中标结果确定前严格保密。

22.4 评标委员会中的评审专家成员将从评标专家库中随机抽取，与投标人有隶属和利益关系的专家不能担任评委。评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，对所提出的评审意见承担个人责任。

22.5 评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中未规定的标准和方法不得作为评标的依据。

22.6 在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应做废标处理。

23、评标过程的保密

23.1 开标后，直至签订采购合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料、中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况，评标委员会成员及与评标活动有关的工作人员不得对任何单位和个人透露。

23.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及签订采购合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

23.3 中标人确定后，在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；

对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

24、投标文件的澄清

24.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以在招采进宝河北专区交易平台要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应在招采进宝河北专区交易平台进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

24.2 投标人拒不按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以否决其投标。

25、投标文件计算错误的修正

25.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

25.2 投标人的澄清、说明或者补正应当通过电子交易平台提交并确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.2 投标文件中标开一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

25.3 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.4 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

25.5 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照 25.1 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26、投标文件的评审、比较和否决

26.1 评标委员会将按照本文件的规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评审和比较。

26.2 在评审过程中，评标委员会可以在招采进宝河北专区交易平台要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行质询答辩。

26.3 评标委员会依据招标文件第六章的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向采购人提交书面评标报告，并推荐合格的中标候选人

26.4 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人将依法重新组织招标。

（七）合同的签订

27、合同授予标准

27.1 本招标项目的合同将授予按评审结果所确定的中标人。

28、采购人拒绝投标的权力

29、中标通知书

29.1 中标人确定后，采购人将在招标文件指定媒介网上将中标结果公示，并在公告中标结果的同时向中标人发出中标通知书，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

29.2 中标通知书发出后，采购人不得改变中标结果，中标人无不可抗力原因不得放弃中标。

30、合同协议书的签订

30.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

30.2 中标人如不按本投标须知第 30.1 款的规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，构成违法行为的依法承担相应的法律责任。

30.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目全部工作内容及相关服务，不得将中标项目(转包)给他人。

31、其它事项

31.1 未尽事宜

31.1.1 本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关文件规定执行。

31.1.2 如果投标人抄袭其它单位的技术方案，由此引起的纠纷，投标人应承担一切责任。

31.2 中标人在领取中标通知书时依照计价格【2002】1980 号文规定向招标代理机构交纳招标代理服务费。

(八) 需落实的政府采购政策

32、政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。

33、采购货物中含政府强制采购节能产品的，必须符合国家财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购清单》最新一期及相关规定的要求。《节能产品政府采购清单》在中华人民共和国财政部网站(<http://www.mof.gov.cn>)、中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>)、国家发展改革委网站(<http://www.ndrc.gov.cn>)和中国质量认证中心网站(<http://www.cqc.com.cn>)上发布，请自行查阅。中标人供货时所供货物应符合上述规定。

34、采购货物中含政府优先采购节能产品的，必须符合国家财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购清单》最新一期及相关规定的要求。《节能产品政府采购清单》在中华人民共和国财政部网站(<http://www.mof.gov.cn>)、中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>)、国家发展改革委网站(<http://www.ndrc.gov.cn>)和中国质量认证中心网站(<http://www.cqc.com.cn>)上发布，请自行查阅。中标人供货时应充分理解该文件。

35、为推进和规范环境标志产品政府采购，对列入财政部、环境保护部最新一期环境标志产品政府采

购清单产品为政府优先采购产品。对于同时列入环保清单和节能产品政府采购清单的产品，优先于只列入其中一个清单的产品。《环境标志产品政府采购清单》在中华人民共和国财政部网站（<http://www.mof.gov.cn>）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）、中华人民共和国环境保护部网站（<http://www.zhb.gov.cn>）、中国绿色采购网（<http://www.cgpn.org>）上发布，请自行查阅。中标人供货时应充分理解该文件。

36、根据《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小微企业是指符合《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的投标人。中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，否则不予认定。

37、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小微企业，本项目对监狱企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》，否则不予认定。

38、根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除。残疾人福利性单位是指符合该通知规定的享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。若中标人为残疾人福利性单位的，将随中标公告同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第三章 合同拟定条款及格式

采购方：（采购人）_____

地址：_____

电话：_____

供货方：（中标人）_____

地址：_____

电话：_____

签订地点：_____

经过招标采购，供货方_____为_____（招标文件编号：_____）的供货方。采购方、供货方经过友好协商，就招标文件的有关要求以及供货方投标文件中承诺，经双方协商一致达成如下购销合同，以资共同遵守。

一、所需产品信息

序号	产品名称	品牌型号	技术参数	数量	单位	单价	合计
1							
2							
.....							
总计							

1、交货期：签订合同后_____天；

2、交货地点：采购方指定地点；

3、产品设备总价款：

二、供货方应提供的技术文件和资料

供货方应向采购方提供以下技术文件：

1、产品设备的合格证、保修卡等；

2、产品设备的详细介绍资料；

3、所有产品设备均要求技术资料完整，有中文资料的必须提供完整中文资料，有光盘资料的必须提供完整光盘资料；

三、质量保证及质保期限

质保期：_____。

供货方应保证产品设备是全新的、原产地、原包装、手续合法完整、渠道正规的产品，完全符合国家质量认证标准及该产品设备的出厂标准。

1、供货方要有完善的质量检测手段和质量保证体系，产品设备必须符合最新的国家标准和行业标准。产品设备性能达到投标文件所述的各项技术指标。

2、供货方必须严格遵守《质量法》，并完整地履行质保期内的免费现场维修服务承诺。

3、在质保期内，供货方必须及时免费维修、更换有缺陷的产品设备或部件。如果供货方收到采购方通知后，未在规定的响应时间内赶到现场弥补缺陷，采购方可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由供货方承担。

4、在质保期内，如发现产品设备有其它潜在缺陷及供货方使用了不符合标准要求或不符合投标书承诺的原材料、零部件、外购件，采购方有权退货和向供货方索赔。

5、供货方应保证，采购方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

6、质量保证期：质保期内应提供免费保修，终身维修。质保期限从采购方验收合格、签署《产品设备验收表》之日起计算，质保期为____年。以上质保期如涉及费用必须在投标文件中注明。在质保期内，如有质量问题，供货方应予以免费更换或维修。

7、在质保期头三个月内，如产品设备有严重的质量问题或缺陷，供货方应免费予以更换；在质保期内，如同一产品设备出现二次质量问题，则在出现第二次质量问题时，供货方必须无条件的免费予以更换，以保证采购方的正常使用。

四、交货

1、交货时间：合同签订后，供货方负责在____天内将货物交到采购方指定地点，并负责安装调试，由使用方签署《产品设备验收表》。《产品设备验收表》作为付款的凭证之一。

2、供货方应根据采购方提供的《产品设备安装计划表》，在发货安装前一个工作日通知采购方。

3、交货地点：采购方指定的交货地点。

4、产品设备配送到指定地点后，采购方安排专人签收，并负责保管好产品设备。

5、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响相同。

五、产品设备安装、调试与验收

1、包装：原厂原包装送货，货到采购方指定地点，经采购方指定人员验证后方可开箱，

包装箱属于采购方财产。

2、安装：本项目的安装由供货方负责，供货方应对产品设备和系统安装提供全面的技术服务与支持，为顺利安装运行提供完全技术保证。

3、调试：调试由供货方负责，供货方为运行调试提供技术和产品设备的必要条件。并应向采购方有关人员讲解产品设备和系统结构与计划调试方法，包括系统的性能、技术特点、调试技巧等有关技术原理、方法，指导解决调试过程中出现的技术问题。

4、验收：

(1) 产品设备运抵采购方指定地点后，由采购方对到货产品设备的数量、型号、外观质量、随机备品备件、技术资料等进行检查，要求供货方提供验收方案，与采购方协商后确定。要求供货方在整体验收前提供汇集成册的全套系统技术文件及资料、具有法律效力的质量保证、保修维护文件，以及安装、测试、验收报告等文档。

(2) 验收地点：产品设备安装地。

(3) 采购方严格按照国家及行业相关标准进行验收，对未达到技术要求的不合格产品设备，一律拒绝签收。

(4) 因供货方所提供的产品设备质量方面引起的纠纷，则以采购方当地技术监督局或国家权威部门指定的质量鉴定单位鉴定结果为准；由此而发生的费用由责任方负责。

六、培训要求

供货方提供培训计划，对采购方的使用操作人员进行切实有效的免费培训，确保产品设备能良好地运作。培训内容至少包括：

1、对使用操作人员提供正常的使用和简单维护培训，保证操作人员能够正常使用。

七、售后服务

在质保期内供货方对产品设备质量实行三包，因产品设备配置、或零部件制造质量问题而引起的故障，供货方应立即予以免费维修或更换，保证产品设备及时恢复正常，由此引起的一切费用由供货方承担。

1、在质保期内免费提供零件及服务，并应及时有效，产品设备发生故障后，供货方应在收到采购方信息后____小时内排除并交付使用。质保期后应提供长期优质服务。在使用寿命周期内，供货方应保证对产品设备的零件、易损件的供应，应附质保期外主要零配件价格清单。

2、供货方应在质保期内提供免费上门维修和技术支持的服务，并进行终身维修，提供质保期外每年厂家维护校验计划和所需费用。

3、供货方应具有完善的售中、售后服务保障措施，供货方应保证对所供产品设备提供不

低于厂家的售后服务。对质保期内产品设备质量问题经过一次维修后仍不能正常运行的，能保证予以调换同品牌、同型号的新产品设备或者性能优于原型号的新产品设备。

八、付款方式：

1、根据双方协商，本项目付款方式为：合同签订后付合同价款的80%为预付款，车辆交付验收合格后付至合同价款的95%，剩余5%为质保金，待一年后无质量问题一次性付清。

2、供货方指定的结算帐号如下：

单位全称：

开 户 行：

帐 号：

未经_____银行书面同意不得更改。

九、违约责任

1、供货方延期交货，每延期一天，按延期交付的产品设备总额 0.5%的支付违约金。

2、在质保期内，由于供货方的原因造成的直接经济损失由供货方负责赔偿。由于采购方操作人员失误所造成的直接经济损失由采购方负责。

3、供货方所提供的产品设备型号、规格、质量等不符合合同规定标准的，采购方有权拒收，而供货方应及时予以更换，并承担由此而发生的一切费用。

4、在合同规定的质量保证期内，如果发现产品设备的质量或规格与合同规定不符，或证明产品设备有缺陷，包括潜在的缺陷，采购方有权向供货方提出索赔。

十、其他

1、标志、包装、说明书、运输、贮存等都应执行国家的有关规定。

十一、合同附件：

下列文件属本合同的依据和附件，具有同等的法律效力：

(1) 招标文件及补遗书；

(2) 中标人的投标文件、澄清文件、承诺书；

(3) 中标通知书；

(4) 双方授权代表签字并指明的书面文件。

十二、解决纠纷的方式

1、本合同一式____份，采购方、供应商、采购办、____、____各一份。

2、合同执行过程中发生争执，由双方友好协商解决，协商不成时，如从协商开始十天内仍不能达成协议时，以一下方式解决：

(1) 协商不成任何一方可以提交采购方所在地仲裁机构进行仲裁。

(2) 仲裁不成任何一方可以向采购方所在地人民法院提起诉讼。

采购方：（盖章）

供货方：（盖章）

授权代表（签字）：

授权代表（签字）：

合同签订日期：

合同签订地点：

第四章 招标内容及技术要求

54 米多功能登高平台消防车 1 部

1. 整车参数要求:

- 1.1. 乘员人数 ≥ 2 人
- 1.2. 排放标准: 国六
- 1.3. 外形尺寸: (长 $\times$ 宽 $\times$ 高) $\leq 12300 \times 2550 \times 4000\text{mm}$
- 1.4. 最大允许总质量 $\leq 43000\text{kg}$
- 1.5. 最高车速 $\geq 90\text{km/h}$ (电子限速)
- 1.6. 最小转弯直径 $\leq 26.5\text{m}$
- 1.7. 接近角 $\geq 13^\circ$
- 1.8. 离去角 $\geq 9^\circ$
- 1.9. 最大爬坡度 $\geq 25\%$

2. 底盘参数

- 2.1. 制造商: 原装进口知名品牌消防车专用底盘
- 2.2. 驱动型式: 8×4
- 2.3. ★额定功率 $\geq 400\text{kW}$

3. 支腿

- 3.1. 结构型式: H 型或 K 型
- 3.2. 支腿展开时间 $\leq 40\text{s}$
- 3.3. 支腿跨距: 纵向跨距 $\geq 6500\text{mm}$; 横向跨距 $\geq 7600\text{mm}$

4. 工作斗

- 4.1. ★载荷 $\geq 500\text{kg}$
- 4.2. ★最大工作高度 $\geq 54\text{m}$
- 4.3. ★最大工作半径 $\geq 23\text{m}$

5. 臂(梯)架

- 5.1. 臂(梯)架形式: 同步伸缩臂+折臂
- 5.2. 回转范围: 360° 全回转
- 5.3. ★臂架升起额定高度并旋转 90° 时间 $\leq 150\text{s}$

6. 消防泵

- 6.1. 制造商: 原装进口知名品牌消防泵
- 6.2. 流量: $\geq 100\text{L/s}$
- 6.3. 入口法兰: DN150
- 6.4. 出口法兰: DN125

7. 消防炮

- 7.1. 制造商: 原装进口知名品牌消防炮
- 7.2. ★流量: 流量可调 $1000\text{---}7200\text{L/min}$; 工作压力 $\geq 0.50\text{MPa}$
- 7.3. 射程: 射程(水) $\geq 65\text{m}$, (泡沫) $\geq 60\text{m}$
- 7.4. 操作方式 ≥ 100 米无线遥控操作(配套原装泡沫炮头)

8. 消防管路

- 8.1. 下车: 铝合金管
- 8.2. 上车: 铝合金伸缩水管+橡胶软管

9. 电气配置

- 9.1. 上车操作台位置：转台带座椅
- 9.2. 整车控制类型：大尺寸按键操作界面显示屏，电脑控制
- 9.3. 驾驶室顶部安装 2 个圆警灯；驾驶室内安装警报器；驾驶室内安装可视倒车监视器；驾驶室内预留车载电台接口
- 9.4. 安装自动脱离充电装置
- 9.5. 工作斗安装风速仪
- 9.6. 工作斗超载报警
- 9.7. 配置视频监控及硬盘录像
- 10. 车身围板
 - 10.1. 上车梯：车体左右各 1 件，脚踏板式
 - 10.2. 车身骨架：铝合金型材焊接框架
 - 10.3. 车身围板：粘帖铝合金平板
 - 10.4. 车身平台/器材箱泵室顶：铺设氧化防滑铝合金板
 - 10.5. 器材箱工具箱：配有铝合金带锁卷帘门
- 11. 消防罐
 - 11.1. 材料：不锈钢；
 - 11.2. 板厚：侧板、底板 4mm，其余 3mm
 - 11.3. ★载液量：载水量 $\geq 4000\text{kg}$ ；载泡沫量 $\geq 1900\text{kg}$
 - 11.4. 水罐装置：设 $\geq \Phi 450\text{mm}$ 人孔一个，带有快速锁定/开启，罐体压力超过 2kg 时的自动泄压，人孔盖涂绿色。
 - 11.5. 泡沫罐装置：设 $\geq \Phi 450\text{mm}$ 人孔一个，带有快速锁定/开启，罐体压力超过 2kg 时的自动泄压，人孔盖涂黄色。
- 12. 影像系统
 - 12.1. 火场视频监控设备
 - 屏幕类型：触摸电容屏
 - 分辨率：1024 $\times$ 600
 - 视频控制：支持触摸变倍，画面上下旋转
 - 防水等级：IP66。
 - 12.2. 行车监控系统（导航、行车记录、倒车影像、倒车雷达一体）。
- 13. 工作平台
 - 13.1. 尺寸 $\geq 2100 \times 900 \times 1200\text{mm}$
 - 13.2. 工作平台装置设置：
 - 13.2.1. 工作平台设有风速仪；
 - 13.2.2. 工作平台设有称重超载报警；
 - 13.2.3. ★平台底部设置吊重点，具有 500kg 吊重能力；
 - 13.2.4. 平台前方、下方、左方和右方超声波防碰装置。
- 14. 集中润滑系统：转台处设置自动润滑系统，对车辆回转支承、转台变幅铰点等关键铰点进行润滑。
- 15. 安全控制系统保护措施
 - 15.1. 工作幅度限制：车辆根据一号臂的不同变幅角度，不同的回转角度，都有一个确定的幅度限制，保证车辆始终在安全范围内作业。
 - 15.2. 软腿控制：在操作上车过程中，当任一支腿出现不受力情况，有声光报警信号，并且臂架不能继续向危险方向运动，但可以向安全方向运动。
 - 15.3. 上、下车互锁装置：当下车支腿没有可靠支撑地面或下车未调平时，上车一切动作

不能执行；当臂架没有落回臂架支架内时，下车一切动作不能执行。

15.4. 臂架变幅、伸缩至极限位置的减速停止装置：当车辆臂架（包括一号臂、二号臂、飞臂）接近变幅边界角度、臂架（包括一号臂、二号臂）全缩或全伸时，动作速度自动减小，到达极限时动作自动停止。

15.5. 臂架中位回落保护装置：当臂架与平台在侧面或上面接近罐体或驾驶室时，只有当臂架与平台全部归位，对中后方可回落臂架到臂架支架上。

15.6. 平台防碰保护：平台前方、下方、左方和右方超声波防碰装置，当接近障碍物时，会自动停止平台与臂架向不安全方向的全部动作；屏幕会出现相应的图标及文字提示。

15.7. 工作平台超载控制：当工作平台上的负载超重时，屏幕会出现相应的图标及文字提示，同时报警，此时应减少工作平台上的负载。

15.8. 保护驾驶室控制：当一号臂在驾驶室上面 55° 、左右各 60° 范围内时，限制臂架动作，避免臂架或工作平台等与驾驶室发生碰撞而产生损坏，屏幕会出现相应的图标及文字提示，同时报警。

15.9. 一号臂落回控制：只有在飞臂完全收回，一号臂对准臂架支架，工作平台对中以后，才可以将臂架落到臂架支架上。

15.10. 伸缩保护装置：只有当二号臂起大于 10° 时，才可进行一号臂和二号臂伸缩操作。

16. 其它安全智能装置

16.1. 车载硬盘录像机

支持 1 个 2.5 寸 SATA 硬盘、一个 SDHC 卡；

支持 3G/4G、WIFI、GPS/北斗定位；

支持 4 路 1080P 同时回放，具备 POE 供电，双码流输出

支持视频存储、支持回放和视频导出功能；

支持 RJ45、RS232、RS485、USB 扩展接口，单硬盘存储，存储空间不小于 1T；自带硬盘盒 USB 输出，不需硬盘转接盒，支持直接连接电脑拷贝录像 TV、VGA 输出

16.2. ★火场视频远程传输功能：具备火场视频远程传输功能，可通过手机等设备进行实时监控。

16.3. ★智能物联网控制功能

可实时显示车辆的位置信息；

可显示近七天的设备工作时间，可显示具体的日期和工作小时数；

可显示该设备的轨迹路线

可显示该设备的当前工况和历时工况

可提醒用户对设备进行保养

物联网模块参数

工作温度： $-40^{\circ}\text{C}\sim+75^{\circ}\text{C}$ ；

防护等级：IP65；

位置精度 ≤ 10 米；

速度精度 ≤ 0.1 米/秒；

时间精度 ≤ 0.5 微秒。

16.4. ★吊重功能：基本臂头可吊重 2t，工作平台下部可吊重 0.5t。

17. 登高平台消防车随车备件

序号	名称规格与型号	单位	数量
1	旋转密封 R10-F225 $\times$ 209.5 $\times$ 6.3	个	7
2	O 形圈 95 $\times$ 3.55	个	1

3	0 形圈 71×3.55	个	1
4	0 形圈 118×5.3	个	1
5	0 形圈 140×5.3	个	1
6	0 形圈 165×5.3	个	1
7	油杯 M10×1	个	2
8	行程开关	个	1
9	行程开关	个	1
10	行程开关	个	1
11	台阶灯	个	1
12	信号灯	个	1
13	保险丝	个	2
14	继电器	个	1
15	继电器	个	1
16	接近开关	个	2

18、登高平台消防车随车工具

序号	名称规格与型号	单位	数量
1	内六角扳手 3-17	套	1
2	活扳手 6 寸	件	1
3	活扳手 12 寸	件	1
4	一字螺丝刀 150×8	件	1
5	十字形螺丝刀 150×8	件	1
6	黄油枪	件	1
7	鲤鱼钳 165mm	件	1
8	消防安全腰带组件	根	5
9	勾头扳手 78-85	件	1
10	水带包布	件	8
11	水带护桥	件	2
12	地上消防栓扳手 FS450	件	1
13	地下消防栓扳手 FBX800	件	1
14	资料配送拉杆包	件	1
15	可充电式手提照明灯	只	2
16	干粉灭火器（8kg,ABC 类灭火器）	具	1
17	消防气动阀门手动操作杆	件	2
18	JII150/80×2-1.6 二集水器（快插）	只	2

19	卡式消防水带 20-80-20	根	4
20	卡式异径接口 KJK65 雌/80 雄	件	4
21	异型接口 KXK80 内扣/80 雌	件	4
22	异型接口 KXK65 内扣/80 雌	件	4
23	拉杆式安全工具箱	件	1
24	塑料工具箱	件	1

19、登高平台消防车装箱单

序号	名 称	单 位	数 量
1	产品合格证	张	1
2	登高平台消防车操作手册	册	1
3	登高平台消防车维修手册	册	1
4	登高平台消防车零部件图册	册	1
5	底盘装箱单及其规定的文件	册	1
6	消防泵使用及维修说明书	册	1
7	消防炮使用及维修说明书	册	1
8	汽油机使用及维修说明书	册	1
9	集中润滑系统使用说明书	册	1

第五章 投标文件格式

购置 54 米多功能登高平台消防车项目

投 标 文 件

招标编号：JL2021-050

投标人：_____（盖公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

目 录

- 一、投标函
- 二、法定代表人身份证明书
- 三、法定代表人授权委托书
- 四、投标报价表
- 五、投标保证金交纳凭证
- 六、投标人资格证明文件
- 七、投标人所投产品基本情况介绍
- 八、项目方案
- 九、其他资料

一、投标函

致：_____（采购人）

根据已收到的贵方的_____的招标文件，遵照有关法律法规规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范和其它有关文件后，我方愿意以_____元（大写：_____）的投标总报价并按照招标文件中的各项规定和要求，供货期_____，供货期从合同生效之日起计；质量标准：_____。

1、如果我们中标，我们保证按招标文件的要求和采购人签订并实施承包合同。

2、我们同意按招标文件中的规定，认定本投标文件的有效期为开标后 60 天。

3、我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

4、我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5、我们同意从投标之日起至本项目竣工移交止均遵守本投标文件，在此期限期满之前的任何时间，本投标文件一直对我们具有约束力。

6、在签订和执行正式合同之前，本投标文件连同中标通知书，应构成我们双方之间有约束力的合同。

7、我方理解采购人不一定接受最低报价，并理解采购人拥有拒绝任何甚至所有投标文件的权利。

8、如果我方中标，愿履行招标文件中的各项条款和规定，并按国家规定的收费标准向招标代理机构交纳中标服务费。

9、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

投标人名称（盖章）：_____

法定代表人或被委托人（签字或盖章）：_____

地址：_____

邮编：_____

电话：_____

传真：_____

日期：_____年_____月_____日

二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）_____的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（盖公章）

日 期：_____年_____月_____日

法定代表人身份证复印件（正反面）

三、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托_____（单位名称）_____的_____（姓名）为我公司签署_____（项目名称）的投标文件的法定代表人授权委托代理人，在此采购过程中签署的一切文件均于承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：_____（签字） 性别：_____ 年龄：_____

身份证号码：_____ 职务：_____

投标人：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

授权委托书日期：_____年 _____月 _____日

被授权人身份证复印件（正反面）

四、投标报价表

序号	设备或参数名称	品牌型号	单位	数量	综合单价	总价	备注
投标总价		小写：_____元			大写：_____元		
供货期		_____					
投标人		(单位公章)		法定代表人		(签字或印鉴)	
		年 月 日				年 月 日	

五、投标保证金凭证

(扫描件)

六、投标人资格证明文件

- 1、营业执照；
- 2、组织机构代码证、税务登记证（三证合一仅需提供营业执照）；
- 3、招标文件中要求提供的其他资料。

七、投标人所投产品的基本情况介绍

(格式自拟，包含但不限于产品生产厂家基本情况及产品介绍)

八、项目方案

投标人提供的技术文件包括：

1、投标产品性能参数一览表

序号	设备或参数名称	品牌型号	质保期	技术性能参数
1				
2				
3				
4				
5				
...				

注：投标人应将投标产品的实际技术数据按要求填写，与招标文件不符的技术数据应注明偏离内容（表格可以扩展）。

投标人全称：（单位公章）

法定代表人：（签字或印鉴）

年 月 日

2、投标偏离表

序号	设备或参数名称	招标技术规格	投标技术规格	偏离说明	备注
1					
2					
3					
4					
5					
...					

注：投标技术规格与招标技术规格一致，偏离说明栏填写无偏离，投标技术规格优于招标技术规格，偏离说明栏填写正偏离，投标技术规格劣于招标技术规格，偏离说明栏填写负偏离。

投标人全称：（单位公章）

法定代表人：（签字或印鉴）

年 月 日

- 3、项目投入人员情况
- 4、供货保证措施
- 5、售后服务承诺
- 6、投标人认为有必要提供的其他技术方面的文件

九、其他资料

投标人认为需提交的其他资料

第六章 评标办法

一、评标原则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，在坚持公平、公正、科学、合理的原则基础上，由评标委员会，采取综合评分法，对投标人进行评定并确定中标人。

二、评标组织

评标委员会由采购人代表1人及从河北省政府采购评标专家库随机抽取4人组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标，与投标人有利害关系的人员不得进入评标委员会，评标委员会主任由评委选举产生。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

三、评标方法

本项目采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

四、评标程序

（一）初步评审

1. 采购人将首先进行资格审查，之后评标委员会审查通过资格审查投标单位的投标文件是否完整，有无计算的错误，文件盖章是否合格，投标文件的总体编排是否有序。

2. 其次审查投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标是指与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

3. 对投标文件的初步评审应遵循以下原则：

（1）投标单价与数量相乘得到的积与总价不符，以单价为准；文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的值为准；如果投标人不接受对其错误的更正，其投标文件将被否决。

（2）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委可以予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，评委可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）详细评审

评委会只对初审合格的投标文件进行详细评审。

1. 评委对投标文件进行技术、商务评审。

2. 评委质询，投标单位答疑，澄清有关问题。

评委可以要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得对投

标价格或实质性内容做任何更改。

3. 评标委员会根据投标人**投标报价、技术部分**方面进行综合评分。

（三）评标结果

对各评委的有效评分结果进行汇总，所有评委打分的平均值为该投标单位的最终得分。评标委员会提出书面评标报告，依据得分由高到低进行排序，推荐出三名为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

投标文件满足招标文件全部实质性要求，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案。

五、确定中标人

采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告，中标公告期限为1个工作日。

综合评分表评分标准

序号	评审因素	标准分值	评标标准
1	投标报价	30 分	满足招标文件要求且投标总价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标总报价}) \times 30$ 备注：未实质性响应招标文件要求的投标人的投标报价不参与报价得分的计算，标报价得分小数点后保留两位，计算结果四舍五入保留两位小数。
2	产品质量与技术响应	20 分	根据所投产品选型、配置、质量、性能、工艺、等进行综合比较评价，按优劣进行分档打分： 第一档,产品选型先进，配置高，质量优良，性能完全满足采购需求得 15.01-20.00 分； 第二档,产品选型合理，配置较好，质量较优良、性能满足采购需求得 5.01-15.00 分； 第三档,产品选型一般，配置、质量、性能较低，得 0-5.00 分；
3	售后服务承诺及培训方案	20 分	根据投标人的售后服务承诺，技术支持能力，技术培训优劣进行综合比较分档评审： 第一档,售后服务措施得力、技术培训体系完整，技术支持能力强，完全满足采购需求得 15.01-20.00 分； 第二档，售后服务、技术支持能力、技术培训较好，满足采购需求，得 5.01-15.00 分； 第三档，售后服务，业务培训基本符合招标要求，但技术支持能力较差或一般，得 0-5.00 分。
4	交货组织情况及安装、调试及验收方案	10 分	根据投标人交货期、交货组织安排，安装调试验收方案等进行综合分档评审： 第一档，交货期优于招标文件要求、交货组织安排完善、安装调试验收方案科学合理，完全满足采购需求得 6.01-10.00 分； 第二档，交货期满足招标文件要求、交货组织安排完善、安装调试验收方案较科学合理，完全满足采购需求得 3.01-6.00 分； 第三档，交货期满足招标文件要求、交货组织安排基本完善、安装调试验收方案一般或较差，完全满足采购需求得 0-3.00 分。
5	投入人员情况	5 分	项目投入人员配备完善、综合素质高得 4.01-5.0 分； 项目投入人员基本完善、综合素质一般得 2.01-4.0 分； 项目投入人员基本满足项目需求得 0-2.0 注：投入人员指投标人或其投标产品生产厂家为本项目所拟投入的人员。
6	售后服务实力	5 分	生产厂商自 2015 年 1 月至今荣获市级及以上产品和服务质量诚信示范企业贯标认证的得 5 分(投标文件在附证书扫描件)
7	类似业绩	6 分	投标人或其生产厂家自 2017 年 1 月-投标截止日期间每提供一份同类型（登高平台车）消防车采购业绩得 2 分，最高得 6 分，投标文件中附合同协议书原件的扫描件

8	企业认证	4 分	投标人或其投标产品生产厂家具有高新技术企业认证证书得 1 分。 投标人或其投标产品生产厂家获得过省级及以上 50 米以上登高平台消防车高新技术产品认证证书的得 1 分 投标人或其投标产品生产厂家具有大型举高消防车科技进步奖证书的得 2 分。
---	------	-----	---

注：对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

附件：资格审查表

序号	审查项目	合格条件	审查结论
1	营业执照	原件扫描件	
2	企业税务登记证、组织机构代码证 (三证合一可不提供)	原件扫描件	
3	投标保证金交纳证明	有效证明	
4	违法失信记录信息查询结果(查询地址为“信用中国”、“中国执行信息公开网”及“中国政府采购网”网站)被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单,将被拒绝参加本次采购活动	评标现场查询	
结论	是否通过		

附件：初步性评审

序号	评审内容	评审要求	是否通过
1	投标文件是否按招标文件要求电子签章	投标文件封面签章的为合格;否则为不合格。	
2	投标人是否按照招标文件的要求提交投标保证金	投标保证金汇入招标文件指定账户或电子投标保证金	
3	投标价是否超出最高限价	投标价未超出最高限价为合格;超出最高限价的为不合格。	
4	质量承诺	按招标文件的质量要求承诺的为合格;否则为不合格。	
5	供货期及质保期	满足或优于标文件的承诺为合格;否则为不合格。	
6	投标文件商务标、技术标是否实质上响应招标文件	投标文件在实质上响应招标文件要求的为合格;否则为不合格。	

另附：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为__万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为__万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：若是中小企业则需提供上述“中小企业声明函”，若不是中小企业则不需要提供。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：

1) 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2) 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任

监狱企业的证明文件

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件