

巨鹿县疫情防控物资采购项目

招 标 文 件

编号：ZXHC-2021-0041

招 标 人：巨鹿县疾病预防控制中心

代 理 机 构：河北中鑫汇成项目管理有限公司

日 期： 2021 年 08 月

目 录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知、投标人须知前附表

一、 说明

二、 招标文件

三、 投标文件的编写

四、 投标文件的提交

五、 投标文件的评估和比较

六、 定标和签订合同

第三章 合同主要条款

第四章 投标文件格式

第五章 评标办法

第六章 采购清单及要求

招 标 公 告

政府采购项目名称：巨鹿县疫情防控物资采购项目

采购项目编号：ZXHC-2021-0041

需落实的政府采购政策：详见招标文件

采购人名称：巨鹿县疾病预防控制中心
采购人地址：巨鹿县
采购人联系人、联系方式：李霄鹏 0319-4327701
采购代理机构全称：河北中鑫汇成项目管理有限公司
采购代理机构地址：河北省邢台市信都区永康街 1111 号
采购代理机构联系人、联系方式：马士达 13313093446
采购内容：详见本招标文件第六章采购清单
采购方式：公开招标
最高限价：5097995 元人民币
供货期：签订合同后 20 日历天
项目实施地点：甲方指定地点
简要技术要求/采购项目的性质：详见技术要求
供应商报名须知：1. 已在“河北省公共资源交易服务平台”注册登记的投标人，可直接登录“邢台市巨鹿县公共资源交易平台”选择招采进宝河北专区下载招标文件。 2. 未经资格确认（注册登记）的投标人，请按照“河北省公共资源交易信息网”“河北省公共资源交易中心关于市场主体注册登记的通知”的要求办理相关手续，具体事宜可联系 0319-4667517。 如果本项目有补充通知或答疑，将在河北省政府采购网、邢台市巨鹿县公共资源交易平台发布（不发布书面通知），投标单位请及时随时关注网站，否则由此造成的损失由投标人自行承担。 3. 投标单位通过招采进宝河北专区河北专区点击“确认下载”且成功下载招标文件即视为报名成功，进入“我的项目”内点击项目列表后的“操作”即可进行投标文件的递交。 4. 编制投标文件需使用企业 CA，未办理 CA 的投标人，需进行企业 CA 注册。CA 注册有一定周期，请及时办理以免影响本次项目，具体事宜可联系 18631901603。现场办理流程参照招采进宝河北专区河北专区（ http://hb.zcjb.com.cn ）首页“客服中心”栏目；在线办理地址为： http://hebcaonline.hebca.com:9001/Hebca/yizhaobiao/toyzb.action?usertype=B&blx=0 具体流程请登录招采进宝河北专区河北专区，在“常用文件”栏目下载操作手册。潜在投标人如对招标文件有疑问或异议的，可以在规定时间内通过招采进宝河北专区河北专区（ http://hb.zcjb.com.cn ）提出。
投标单位的资格要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格要求； 2、具有有效的医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（适用于代理商投标）；投标人为生产厂家的具备《医疗器械生产许可证》。 3、本项目不接受联合体投标。 4、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录；列入违法失信记录名单的投标人将被拒绝参与本项目政府采购活动（查询地址为“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ），中国政府采购网
招标文件下载时间：2021 年 09 月 02 日 00 时 00 分至 2021 年 09 月 08 日 23 时 59 分（北京时间）
投标截止时间：2021 年 09 月 26 日 14 时 00 分（北京时间）

开标时间：2021 年 09 月 26 日 14 时 00 分（北京时间）
开标地点：网上开标，投标人应及时登录招采进宝河北专区电子交易系统在线参与开标。
投标文件递交方法： 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2021 年 09 月 26 日 14 时 00 分（北京时间），供应商应在投标截止时间前在“邢台市巨鹿县公共资源交易平台”选择招采进宝河北专区递交电子响应文件。在线递交电子响应文件前，供应商应当使用投标客户端及 CA 为响应文件加密。未按规定时间和方式提交电子文件和电子签到，因供应商的原因导致电子响应文件不能打开的，采购人不予受理。
招标代理机构受理质疑电话：13313093446
本公告发布媒体：河北省政府采购网、邢台市巨鹿县公共资源交易平台、招采进宝河北专区

第二章 投标人须知前附表及投标须知

项号	内 容	说明及要求
1	项目名称	巨鹿县疫情防控物资采购项目
2	项目地点	采购人指定地点
3	采购人名称	巨鹿县疾病预防控制中心
4	招标代理机构	河北中鑫汇成项目管理有限公司
5	招标方式	公开招标
6	招标范围	详见本招标文件第六章采购清单
7	供货期	签订合同后 20 日历天
8	付款方式	双方协商，以签订合同为准。
9	质量标准	合格
10	质保期	2 年
11	资金来源	财政资金
12	出资比例	100%
13	分包情况	本项目不分包。
14	是否接受联合体投标	否
15	投标人资格要求	投标单位的资格要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格要求； 2、具有有效的医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（适用于代理商投标）；投标人为生产厂家的具备《医疗器械生产许可证》。 3、本项目不接受联合体投标。 4、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录；列入违法失信记录名单的投标人将被拒绝参与本项目政府采购活动（查询地址为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），中国政府采购网
16	资格审查方式	资格后审
17	踏勘现场	招标人不组织踏勘现场，投标人自行踏勘，交通工具自备，费用自理。
18	最高限价	本项目设最高限价为：5097995 元人民币 注：超过最高限价的报价将按废标处理。 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可以要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人在规定时间内不能证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。
19	投标有效期	自投标文件递交截止日起 60 天（日历天数）
20	投标保证金	一、投标保证金递交方式为 电子投标保函 。 保证金金额：100000 元（大写：壹拾万元整） 电子投标保函：投标人可登录招采进宝河北专区选择“我的项目”，点击“申请保函”按钮，在线确认企业信息并申请电子投标保函。开具电子投标保函操作方法见《电子投标保函操作手册》（ https://jf.zcjb.com.cn/bfe/guarantee/bank/applyElectronicGuarantee.htm ）。

		其他说明：1、电子保函不涉及利息，自投标有效期满后自动失效，无需退还；2、电子投标保证金缴纳转账凭证彩色扫描件，需按招标文件要求编制到电子投标文件中。3、未按前述各款要求提交投标保证金或所提交保证金不符合上述各项要求的投标，将被视为无效投标。
21	投标文件副本份数及其他要求	无
22	投标人的备选方案	不接受备选方案
23	投标文件递交	投标人须在投标截止时间前，通过投标客户端生成“etnd”结尾的加密文件，并在采购文件规定的投标截止时间前登录招采进宝河北专区（ http://hb.zcjb.com.cn ）递交投标文件。
24	开标时间	投标截止时间：2021年09月26日14时00分（北京时间） 开标时间：2021年09月26日14时00分（北京时间）
25	开标说明	招标人按招标文件中规定的时间和地点进行电子开标，投标人必须使用电脑及企业CA准时参加开标，解密时间规定为30分钟，投标人需使用CA在规定的时间内自行完成解密，解密结束后对开标记录进行电子签名； 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；
26	开标地点	开标地点：网上开标，投标人应及时登录招采进宝河北专区电子交易系统在线参与开标
27	开标补救措施	投标人无法使用河北CA数字证书解密投标文件时，可以通过密码信封解密。商务文件，技术文件，价格文件对应的解密密码在编制投标文件时和.etnd格式的文件一起生成，存放于.txt格式的文件中 当出现以下情况时，应暂时中止电子开标，并在恢复正常后及时继续开标活动： （1）因招采进宝河北专区平台系统原因，造成交易系统无法使用的情况； （2）开标现场出现断电断网等影响招标代理正常开标的事故。
28	开标程序	主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）投标人在解密截止时间之前通过招采进宝河北专区，对已递交的投标文件进行解密； （5）投标人对开标记录使用河北CA进行电子签名，未进行电子签名的视为默认开标记录； （6）开标结束。 注：因投标人自身原因造成投标文件不能解密且采取补救措施仍无法正常开启的，则视其投标文件为无效投标文件。
29	电子签章	投标人应在投标文件封面使用河北CA数字证书加盖招标文件要求的相关电子印章，封面盖章即视为全本投标文件中投标人已在指定位置盖章、法定代表人或其委托代理人已在指定位置签字。（河北CA提供：单位电子印章，法人印章，法人手签章，请投标人在封面加盖相对应的电子印章）

30	电子响应文件编制	投标单位需将 Word 格式响应文件转化为 PDF 格式响应文件后，再上传至投标文件制作客户端后进行相关操作。
31	其他事项	无。
32	需要落实的政府采购政策	1、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）； 2、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）； 3、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）； 4、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）； 5、《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185 号）； 6、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）
33	联系方式	招标人：巨鹿县疾病预防控制中心 地 址： 联系人： 李霄鹏 联系电话：0319-4327701 招标代理：河北中鑫汇成项目管理有限公司 地 址：河北省邢台市信都区永康街 1111 号 联 系 人： 马士达 联系电话：13313093446
34	代理服务费	代理服务费由中标投标人参考国家计委计价格〔2002〕1980 号文件和国家发改办价格〔2003〕857 号文件标准在发放中标通知书前向招标代理机构一次性支付。
	说明	医用防护服、外科口罩等个体防护用品，招标采购数量可能与实际采购数量略有差异，实际采购数量以招标合同为准。

一、说明

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于投标人须知前附表第1项所叙述项目的项目货物及服务招标。

2. 定义

2.1 “招标人”系指本次招标项目的业主方。

2.2 “招标单位”系指组织本次招标活动的招标人。

2.3 “招标代理机构”系指本次招标项目的活动组织方。

2.4 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的项目承包人。

2.5 “发包人”系指指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

2.6 “承包人”系指指与发包人签订合同协议书的当事人。

3. 合格的投标人

3.1 投标人应符合投标人须知前附表第2项所规定的资格标准条件。

3.2 投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3 一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50%及以上的被投资公司；

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司。

3.4 投标人不得与本次招标项目设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.5 本项目不接受联合体投标。

4. 投标费用

4.1 投标人应自行承担其准备与参加投标所涉及的一切费用。

二、招标文件

5. 招标文件的组成

5.1 招标文件用以阐明所需项目及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

(1) 招标公告

(2) 投标人须知

(3) 合同主要条款

(4) 投标文件格式

(5) 评标办法

(6) 采购清单

6. 招标文件的澄清

6.1 投标人对招标文件如有疑问，可以要求澄清。要求澄清的投标人以电子形式通过“招采进宝河北专区交易平台”以数据电文形式向招标人、招标代理机构提出。招标人或招标代理公司将在投标截止时间 15 日前（如投标截止时间不足 15 日，则顺延提交投标文件的截止时间）。将发布网上澄清或更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分，以澄清或更正内容为准。

7. 招标文件的修改

7.1 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间15日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清、修改。

7.2 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以河北省政府采购网发布的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的内容为准。招标文件的澄清、修改、补充等内容均作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

7.3 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交招标文件的截止时间、具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

三、投标文件的编写

8. 要求

8.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求做出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2 本招标代理公司不接受有任何可选择性的报价，每一种项目只能有一个报价。且保留小数点后两位。

8.3 所有报价项必须一致且真实有效，如不一致以废标处理。

8.4 采购方可根据客观因素相应调整采购货物，供应商必须满足。供应商若不满足，按无效投标处理。

9. 投标文件语言

9.1 投标文件应用中文简体书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附

中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10. 投标文件的组成

10.1 投标文件应包括下列部分：

- 1) 投标函；
- 2) 法定代表人身份证明书
- 3) 法定代表人授权委托书
- 4) 报价表；
- 5) 投标人资格审查证件扫描件；
- 6) 商务条款偏离表；
- 7) 技术条款偏离表
- 8) 投标产品说明（格式自拟）
- 9) 投标人认为有必要提供的其他资料；

11. 投标有效期

11.1 投标文件从投标人须知前附表所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

11.2 特殊情况下本招标代理公司可于投标有效期满之前以电子形式要求投标人同意延长有效期，投标人应在本招标代理公司规定的期限内以电子形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

12. 投标保证金

1、投标保证金递交方式为电子投标保函

保证金金额：100000 元（大写：壹拾万元整）

电子投标保函：投标人可登录招采进宝河北专区选择“我的项目”，点击“申请保函”按钮，在线确认企业信息并申请电子投标保函。开具电子投标保函操作方法见《电子投标保函操作手册》

(<https://jf.zcjb.com.cn/bfe/guarantee/bank/applyElectronicGuarantee.htm>)。

其他说明：1、电子保函不涉及利息，自投标有效期满后自动失效，无需退还；2、电子投标保函缴纳转账凭证彩色扫描件，需按招标文件要求编制到电子投标文件中。3、未按前述各款要求提交投标保证金或所提交保证金不符合上述各项要求的投标，将被视为无效投标。

13. 投标文件的格式

13.1 投标人须编制由本须知第10条规定文件组成的投标文件。

13.2 授权代理人应提供“法定代表人授权委托书”。

13.3 除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

13.4 投标人应提交证明其拟供项目符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供项目主要技术性能的详细描述。

13.5 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据本招标代理公司的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

13.6 未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

13.7 投标文件中所附的所有扫描件应注明与原件一致并加盖投标人公章。

四、投标文件的评估和比较

14. 开标、评标时间

14.1 在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

14.2 开标由本招标代理公司主持，招标人和有关方面代表参加，投标人在线参与开标。

14.3 招标人按招标文件中规定的时间和地点进行电子开标，投标人必须使用电脑及企业CA准时参加开标，解密时间规定为投标截止时间后30分钟内，投标人需使用CA在规定的时间内自行完成解密，解密结束后对开标记录进行电子签名；

当出现以下情况时，暂时中止电子开标，并在恢复正常后及时继续开标活动：

（1）因“招采进宝河北专区交易平台”系统原因，造成交易系统无法正常使用的情况；

（2）开标现场出现断电断网等影响招标代理正常开标的事故。

15. 评标委员会

15.1 本项目评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并接受有关部门的监督。评委会由采购人代表与评审专家共 5 人组成，其中采购人派代表1人，其余4人评审专家从政府采购评标专家库中随机抽取。

16. 投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

16.1 评委会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

16.2 算术错误将按以下方法更正：

(1) 投标文件中投标函内容与投标文件中明细表内容不一致的，以投标函为准。

(2) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

16.3 资格性检查和符合性检查

16.3.1 资格性检查。资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，由招标人或招标代理机构将依据投标人提交的投标文件按第五章评标办法对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标将被拒绝。

16.3.2 符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会将对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求做出响应。实质性偏离是指：

- (1) 实质性影响合同的范围、质量和履行；
- (2) 实质性违背招标文件，限制了招标人的权利和中标人合同项下的义务；
- (3) 不公正地影响了其它做出实质性响应的投标人的竞争地位。

对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

- (1) 未按照投标文件的格式；
- (2) 未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；
- (3) 未按规定提交投标保证金的；
- (4) 投标有效期不满足招标文件要求的；
- (5) 投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；
- (6) 投标人提交的是可选择的报价；

- (7) 投标人未按规定对投标进行报价；
- (8) 投标文件组成不符合招标文件要求的；
- (9) 投标文件中提供虚假或失实资料的；
- (10) 不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

17. 投标文件的澄清

17.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以以电子形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以电子形式做出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

18. 比较与评价

18.1 评标委员会将按第五章评标方法与标准，对资格性检查、符合性检查评审合格的投标文件进行综合比较与评价。

18.2 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。

18.3 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求做出说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

18.4 评标委员会将按比较与评价最优在先原则，排列评价顺序，根据在投标人须知前附表中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

18.5 在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除招标任务取消情形外，招标单位将依法重新组织招标或者采取其他方式招标。

五、定标与签订合同

19. 定标准则

19.1 详见第五章评标标准和方法

19.2 投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标标准、方法，经评委评审并推荐中标候选人。

20. 中标通知

20.1 评标结束后，评标结果经招标人确认后，本招标代理公司将在招标公告媒介上对中标结果进行公示，同时本招标代理公司向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。

20.2 中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。投标人对中标公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人或本招标代理公司提出质疑。

20.3 《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

21. 签订合同

21.1 招标人、中标人在《中标通知书》发出之日起30日内，根据招标文件确定的事项和中标人投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。

21.2 招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列招标项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

21.3 本项目采用固定单价合同，除招标人提出的设计变更、材料替代外单价一次性包死，不做调整。

21.4 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府招标合同的，招标人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府招标合同，以此类推。

22. 招标项目监督部门

22.1 有关部门对本招标活动全程监督。

22.2 投标人如对招标活动有异议，可以按照有关规定质疑和投诉。

第二章 合同主要条款

(本格式仅供参考)

甲方：_____

乙方：_____

一、说 明

1、合同基本条款是指产品需方（以下简称甲方）和中标人（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神协商解决。

2、制定“合同条款”的依据是《中华人民共和国合同法》。

二、项目内容

项目名称：_____

招标内容：_____

合同价款：_____

三、交货时间及地点

_____年____月____日前乙方负责将所招标产品供货安装到甲方指定地点。

四、技术资料

乙方交货时向甲方提供上述产品的产品质量保证书，合格证及说明书，产品权威部门检测报告等有关技术文件。

五、质量保证

1、乙方提供的产品必须是原厂的、全新的、未使用过的。

2、完全符合国家、行业有关规范、标准以及合同规定的质量规格和性能要求。

3、乙方提供产品的质量保证期不低于____个月（从现场安装验收合格之日起计算）。如甲方原因导致不能及时安装的，产品的质保期自到货之日起_____后开始计算。在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换。在质保期内，我方由于上级要求或自身业务需要对设备配置需要更改的，乙方免费负责配置调试服务。

4、免费为使用单位培训运行维修人员。

六、验收

1、到货验收：货到后，甲乙双方人员签字认可到货，如果有序列号或产品编号应填写清楚，否则甲方有权认为到货清单无效。

2、甲方在收到乙方提供的到货通知后，____个日历日内，由甲方对货物的外观、规格、数量、进行检验。

3、如发现货物的外观、规格、数量与合同规定不符，甲方有权拒绝接受。

4、如货物的质量、规格在质保期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件要求乙方在规定的时间内改进或更换。

5、在供货前乙方须提供相关产品的原厂家针对本项目授权书，乙方并对相关产品作出书面的产品质量保证和售后服务的承诺。

七、付款方式

1、双方协商，以签订合同为准。

八、违约责任

1、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价 2‰ 的滞纳金；乙方逾期 5 日不能交货的，没收履约保证金，甲方有权解除合同。

2、因甲方原因逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价 2‰ 的滞纳金。

3、乙方在货物交付验收合格之日起 违反本合同有关质量保证及售后服务承诺的，甲方有权不予支付余款；

九、不可抗力事件处理

1、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所至不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 60 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、争议的解决

本合同为招标合同，本合同中所指甲、乙双方享有同等权力，在发生所供货物的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，可直接向巨鹿县人民法院起诉。

十一、合同附件

招标文件、投标文件、技术澄清及询标答复的所有内容作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。

当文件有矛盾之处时，以时间后者为准；当招标文件与投标文件不一致时，以招标文件为准。

十二、合同的生效

1、本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

2、本合同一式八份，甲、乙双方各执四份。

注：未尽事宜甲乙双方另行约定

甲方单位名称（章）：

乙方单位名称（章）：

单位地址：

单位地址：

法人代表(或委托代理人)：

法人代表(或委托代理人)：

电 话：

电 话：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

第四章 投标文件格式

注释：

《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式和签订合同时所需文件的格式。投标人应参照这些格式文件制作投标文件，如投标文件未提供的可自行编制。

巨鹿县疫情防控物资采购项目

投 标 文 件

项 目 名 称：

采 购 编 号：

投标人名称：_____

法定代表人：_____

日 期：_____年_____月_____日

目 录

- 1) 投标函；
- 2) 法定代表人身份证明书
- 3) 法定代表人授权委托书
- 4) 报价表；
- 5) 投标人资格审查证件扫描件；
- 6) 商务条款偏离表；
- 7) 技术条款偏离表
- 8) 投标产品说明（格式自拟）
- 9) 投标人认为有必要提供的其他资料；

（一）投 标 函

_____:

经研究，我们决定参加项目编号为_____的_____项目名称_____并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的投标文件电子版一份。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺总报价_____元，供货期_____，质量标准达到_____标准。

3、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择成交供应商的权力。

4、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5、我们同意按招标文件规定交纳投标保证金_____元银行保函，遵守贵机构有关招标的各项规定。

6、我方若未成为成交供应商，贵机构有权不做任何解释。

7、我方的投标文件自递交投标文件之日起有效期为____天。

供应商：_____（盖章）

单位地址：_____

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

(二) 法定代表人身份证明

投 标 人：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限： 自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

姓 名：_____ 性 别：_____

职 务：_____

系_____的法定代表人。

特此证明。

(后附身法定代表人身份证扫描件正反面)

投标人：_____ (公章)

_____年_____月_____日

（三）法人授权委托书

本授权委托书声明：我 _____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托_____（姓名）为我单位代理人，以本单位名义参加_____（项目名称）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中，其所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

被授权人签字：

被授权人有效身份证件号码：

（后附代理人身份证扫描件正反面）

投标人： _____（公章）

法定代表人： _____（印鉴）

年 月 日

(四) 报价表

项目名称		
投标报价总计价（元）		
单 项 采 购 内 容	1	
	..	
其他		
本项目总计价大写：		
投标单位：（公章） 签字或盖章： 年 月 日		

投标报价明细表

项目编号：
 单位：（元）

序号	名称	规格	单位	数量	单价	总价
1	84 消毒液	500ml	瓶	7000		
2	75%酒精	100ml	瓶/喷	6000		
3	一次性医用外科 □罩	挂耳式	个	10000		
4	N95 口罩	挂耳式	个	5000		
5	医用防护服	185	套	11000		
6	一次性隔离衣	185	套	4000		
7	一次性使用帽子	均码	个	5000		
8	一次性使用橡胶 检查手套	橡胶	双	5000		
9	一次性使用鞋套	均码	双	13000		
10	防护面罩	均码	个	9000		
11	一次性病毒采样 管	1:10	套	60000		
12	一次性病毒采样 管	1:1	套	30000		
13	体温计	均码	根	3000		
14	提取试剂	96/盒	支	100000		
15	快速扩增试剂	96/盒	支	50000		
16	核酸扩增试剂	50/盒	支	50000		
17	护目镜	均码	个	1000		
18	转运箱	12 升	个	15		
19	采样管/鼻拭子	1:1	套	16000		

20	紫外线灯车	带脚型	台	1		
21	病毒采样转运箱	1.有效容积：30 升 2.通用冰排：12 块 3.箱体材质：PP 外箱 4.隔热材料：PU 5.绝缘厚度：35MM 6.密封试验：5 个 95 千帕密封罐（次级容器），能承受在-40℃至±55℃温度范围内 95kPa 的内部压力不漏。压差 95kPa，-40℃,30min。压差 95kPa，55℃,30min。 1. 产品尺寸： 外尺寸：450*245*295 内尺寸：337*178*230 2. 温度要求：在环境温度 20℃-25℃，保持箱内温度 2℃- 8℃在 24 小时以上。 3. 结构要求：除主容器外提供第二层/第三层包装材料 4. 配置：95 千帕生物安全运输罐*5，吸附垫片*2 片、背带*1 条海绵离心管托架*5 个、生物安全运输标签*1 套、蓄冷冰排*12 个； 5. 资质证明：国家级别第三方 95 千帕 A 类生物安全运输罐密封性能报告检验科专用生物安全运输箱（可办理准运证、具备产品检测报告、合格证）	个	共 600		
合计：						

投 标 人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年____月____日

（五）投标人资格审查证件扫描件

- 1、营业执照；
 - 2、投标保证金投标电子保函；
 - 3、企业基本账户开户许可证或企业基本存款账户信息（基本户银行出具）；
 - 4、投标人在“中国政府采购网”严重违法失信行为信息记录、下载投标人“信用中国”信用信息（投标人自行选择是否提供，已招标人或招标代理机构现场查询为准）；
 - 5、参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式自拟）
 - 6、医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（适用于代理商投标）；
- 投标人为生产厂家的具备《医疗器械生产许可证》。

（六）商务条款偏离表

项目编号：

序号	招标文件要求	投标响应	响应/偏离	说明

注：1、投标人应对招标文件中商务要求参数进行逐条响应；

2、偏离表中必须注明所投产品各项商务要求，不得复制招标文件要求或仅以“满足”或“不满足”应答。否则，其响应行为将有可能被拒绝。

投标人（盖章）：_____

法定代表人或法定代表授权人（签字或盖章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

（七）技术条款偏离表

项目编号：

序号	招标文件要求	投标响应	响应/偏离	说明

注：1、投标人应对招标文件中技术部分要求进行响应；

2、偏离表中必须注明招标文件各项技术要求，投标产品需满足或优于招标文件要求，否则，其响应行为将有可能被拒绝。

投标人（盖章）：_____

法定代表人或法定代表授权人（签字或盖章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

（八）投标产品说明（格式自拟）

投标产品质量及性能情况、培训方案、供货期及保证措施、售后服务体系及售后服务承诺（由投标人自行编制）

（九）投标人认为有必要提供的其他资料；

第五章 评审办法

根据国家相关法律、法规，结合本项目的特点，采用综合评分法进行评审。

（一） 成交评审原则

坚持公平、公正、科学择优的原则，反对不正当竞争。选择报价合理、供货期满足要求、服务方案先进可行、有良好信誉的招标申请企业为成交投标人。

（二） 评审委员会

本项目评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并接受有关部门的监督。评委会由采购人代表与评审专家共 5 人组成，其中采购人派代表 1 人，其余 4 人评审专家从省政府采购评标专家库中随机抽取，其中专家人数不少于成员总数的三分之二，与竞标人有隶属和利益关系的专家不能担任评委。

1、开启招标投标文件后，凡属审查、澄清、评价和比较招标投标文件的有关意向及资料等任何人均不得向其他投标人或无关人员透露。

2、评选过程保密。

3、评选期间，投标人企图影响采购工作的任何不当言行将导致招标投标文件被拒绝。未成交者采购单位不予以说明未成交原因。

（三） 评审程序

1、资格审查

依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，招标人或招标代理机构对各投标单位进行资格审查，只有资格审查合格的投标单位才能进入下步评审。

具体评审内容见《资格评审办法》

2、初步评审。对通过资格审的投标单位进行初步评审。评审小组按招标文件要求对各投标人的招标投标文件进行初步评审，确认其招标投标文件是否实质上投标了招标文件的要求，审查的内容包含招标保证金、招标投标文件的有效性及完整性、以及对招标文件的技术和商务要求的投标性。未实质上投标招标文件要求的按无效处理且不再进行下一步评审，对实质上投标招标文件要求的招标投标文件可进入下一步评审。

具体评审内容见《初步评审表》

3、技术与商务评审并打分。

4、推荐成交候选人。评审小组依据投标单位的综合得分由高到地的顺序推荐前三名为成交候选人，标明排列顺序, 并确定得分第一名为成交人。

5、编写评审报告。

资格评审办法

序号	项目内容	评审标准	通过（√） 不通过（×）
1	营业执照	有效的视为通过； 否则视为不通过。	
2	投标保证金电子投标保函及转账凭证	有效的视为通过； 否则视为不通过。	
3	企业基本账户开户许可证或企业基本存款账户信息（基本户银行出具）	有效的视为通过； 否则视为不通过。	
4	投标人在“中国政府采购网”严重违法失信行为信息记录截图、下载投标人“信用中国”信用信息（投标人自行选择是否提供，以招标人或招标代理机构现场查询为准）；	现场查询	
5	参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明	无重大违法记录的视为通过； （格式自拟） 否则视为不通过。	
6	医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（适用于代理商投标）； 投标人为生产厂家的具备《医疗器械生产许可证》。	有效的视为通过； 否则视为不通过；	
	结论		

注：以上资质材料不需投标人提供纸质原件，但必须提交招标文件中要求的资质证明材料原件扫描件，并按招标文件要求编制到电子投标文件中。投标人自行对提供的证书、文件的扫描件真实性负责。

附表 1 初步评审表

序号	初步评审内容	是否合格	备注
1	响应文件的内容是否齐全，是否按照要求格式填写、编制，字迹是否清晰可辨		
2	响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字或盖章是否齐全有效		
3	是否按招标文件提供的证明材料是否有效、齐全，要求提供的相关资料是否存在涂改或更换主要页等弄虚作假		
4	响应文件的有效期是否符合要求		
5	是否按照采购清单要求以采购人给定的数量为基础填报了单价和总价		
结论			

注：有一项不合格，即未通过初步评审，投标文件按无效处理。

综合评分明细表

序号	评审项目	标准分	评分标准	得分
1	投标报价	30 分	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×100 注：供应商的投标报价超过采购人设定的最高限价，将作为无效投标。	
2	产品设备性能指标	10	产品选型先进，功能配置强，技术参数完全达到且部分优于采购要求。	7.1-10 分
			产品选型合理，功能配置较好，技术参数满足采购要求。	4.1-7 分
			产品选型一般或欠合理，功能配置一般或较差，部分不满足技术参数。	1.1-4 分
			不合理或缺项。	0-1 分
3	项目支撑能力	15	方案科学、完善可行，有针对性；供货计划及保证措施科学、合理、完善可行。	10.1-15 分
			方案较科学、较完善可行，能满足实际使用；供货计划及保证措施较为完善可行，能满足实际使用。	5.1-10 分
			方案措施一般，供货计划及保证措施一般，基本能保证供货的时间和质量。	1.1-5 分
			不合理或缺项。	0-1 分
4	供货计划方案	15	供货计划及保证措施科学、合理、完善可行。	10.1-15 分
			供货计划及保证措施较为完善可行，能满足实际使用。	5.1-10 分
			供货计划及保证措施一般，基本能保证供货的时间和质量。	1.1-5 分
			不合理或缺项。	0-1 分
5	售后、维修服务及培训计划	15	售后服务承诺细致、满足用户要求且优于其他投标人售后服务承诺的，售后服务体系完备。	10.1-15 分
			售后服务承诺周到，具有服务体系。	5.1-10 分
			售后服务体系不完备。	1.1-5 分
			不合理或缺项。	0-1 分
6	产品安全及质量保证承诺	15	内容具体、完善、合理。	10.1-15 分
			内容较具体、较完善、较合理。	5.1-10 分
			内容一般。	1.1-5 分
			不合理或缺项。	0-1 分
合计		100		

说明：1、评委评分可保留2位小数；各项评分应在评分范围内，否则无效。

2、评标最终得分为所有评委评分的算术平均值，保留两位小数。

3、根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令），评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内以电子形式提供说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

附件一：关于小、微企业的说明

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加____单位的____项目采购活动提供本企业制造的货物，有本企业承担工程、提供服务，或者提供其他____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年 月 日

注：满足《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号要求的投标单位应满足以下要求：

1、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

1) 符合中小企业划分标准；

2) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2、投标企业应提供《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号所附：《中小企业声明函》；并提供投标企业（及向本项目提供制造的货物、承担的工程或者服务的中小企业）注册地中小企业主管部门出具的企业划型认定资料，并注明出具单位的详细联系方式（包括地址、联系人、电话），以便评标委员会现场核实其真实性，因提供虚假、无效信息无法核实其真实性的或未按要求提供材料的将不予认可；

3、符合前两条规定的投标企业，对相应报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

第六章 采购清单及要求

序号	名称	规格	单位	数量
1	84 消毒液	500ml	瓶	7000
2	75%酒精	100ml	瓶/喷	6000
3	一次性医用外科 口罩	挂耳式	个	10000
4	N95 口罩	挂耳式	个	5000
5	医用防护服	185	套	11000
6	一次性隔离衣	185	套	4000
7	一次性使用帽子	均码	个	5000
8	一次性使用橡胶 检查手套	橡胶	双	5000
9	一次性使用鞋套	均码	双	13000
10	防护面罩	均码	个	9000
11	一次性病毒采样 管	1:10	套	60000
12	一次性病毒采样 管	1:1	套	30000
13	鼻咽拭子采样管	1:1	套	10000
14	体温计	均码	根	3000
15	提取试剂	96/盒	支	100000
16	快速扩增试剂	96/盒	支	50000
17	核酸扩增试剂	50/盒	支	50000
18	护目镜	均码	个	1000
19	转运箱	12 升	个	15
20	采样管/鼻拭子	1:1	套	6000

21	紫外线灯车	带脚型	台	1
22	病毒采样转运箱	1. 有效容积：30 升 2. 通用冰排：12 块 3. 箱体材质：PP 外箱 4. 隔热材料：PU 5. 绝缘厚度：35MM 6. 密封试验：5 个 95 千帕密封罐（次级容器），能承受在-40℃至±55℃温度范围内 95kPa 的内部压力不漏。压差 95kPa，-40℃,30min。压差 95kPa，55℃,30min。		
23	30 升 SY-18YSC 标本转运箱	1. 产品尺寸：外尺寸：450*245*295 内尺寸：337*178*230 2. 温度要求：在环境温度 20℃-25℃，保持箱内温度 2℃- 8℃在 24 小时以上。 3. 结构要求：除主容器外提供第二层/第三层包装材料 4. 配置：95 千帕生物安全运输罐*5、可放(100 人份)采样管， 吸附垫片*2 片、背带*1 条海绵离心管托架*5 个、生物安全运输标签*1 套、蓄冷冰排*12 个； 5. 资质证明：国家级别第三方 95 千帕 A 类生物安全运输罐密封性能报告检验科专用生物安全运输箱（可办理准运证、具备产品检测报告、合格证）	个	共 600