

采 购 文 件

项目编号：HBWY-JL202139

项目名称：巨鹿县教育局音体美器材购置项目

采购单位：巨鹿县教育局

代理单位：河北维洋工程项目管理有限公司

编制时间：2021 年 9 月

目 录

第一章：总则

第二章：合同主要条款

第三章：评标方法和标准

第四章：投标文件格式

第五章：采购内容与技术要求

第六章：答疑与补遗

注：请投标人在下载采购文件时自行核对，如发现有缺损现象，请于下载采购文件 24 小时内向代理机构提出，否则，由此造成的一切后果由投标人负责。

巨鹿县教育局音体美器材购置项目

招标公告

项目名称：巨鹿县教育局音体美器材购置项目

项目编号：HBWY-JL202139

采购人名称：巨鹿县教育局

采购人地址：巨鹿县

采购人联系方式：张旭 0319-4326066

代理机构全称：河北维洋工程项目管理有限公司

代理机构地址：邢台市信都区泉南西大街民政小区 14 号商务楼 9 层

代理机构联系方式：李凡 电话：0319-3311666

采购内容：音体美器材购置，具体详见采购文件参数要求。

项目实施地点：采购人指定地点

供货周期：7 日历天

项目最高限价：494640 元

供应商/投标人报名须知：

1. 已在“河北省公共资源交易服务平台”注册登记的供应商/投标人，在办理河北 CA 后，可直接登录“邢台市公共资源交易网”（<http://60.6.253.156:8888/sszt-zyjyPortal/>）选择招采进宝河北专区交易平台，使用河北 CA 登录，获取招标文件。

2. 未经资格确认（注册登记）的供应商/投标人，请按照“邢台市公共资源交易中心关于市场主体登记注册的通知”

（<http://60.6.253.156:8888/sszt-zyjyPortal/zyjyPortal/portal/information?id=1886>）要求办理相关手续，具体事宜可联系 0319-2686133。

3. 编制投标文件需使用河北 CA，未办理河北 CA 的供应商/投标人，需进行企业 CA 注册。具体事宜可联系 18631901603。若供应商在使用招采进宝河北专区的过程中遇到任何操作性问题，可咨询客服电话：400-616-6620。

4、供应商点击“确认参加”并成功下载采购文件即视为报名成功，进入“我的项目”内点击项目列表后的“操作”即可进行响应文件的递交。

具体流程请登录招采进宝河北专区，在“常用文件”栏目下载操作手册。潜在供应商如对采购文件有疑问或异议的，可以在规定时间内通过招采进宝河北专区提出。

5、投标单位成功下载招标文件即视为报名成功。

投标人资格要求：

1、投标人须符合（政府采购法）二十二条规定；

2、投标人具有独立的法人资格且具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证；

3、投标人列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站

(www.ccgp.gov.cn) 失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不允许参加本项目采购活动;

4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本次投标项目投标;

5、本项目不接受联合体投标，严禁分包转包。

凡有意参加投标者，请于 2021 年 9 月 16 日 00 时 00 分至 2021 年 9 月 23 日 23 时 59 分（北京时间，下同），登录招采进宝河北专区下载电子招标文件。

投标截止时间：2021 年 10 月 8 日 10 时 00 分（北京时间）

开标时间：2021 年 10 月 8 日 10 时 00 分（北京时间）

开标地点：投标人应在截止时间前通过招采进宝河北专区递交电子投标文件

本公告发布媒体：中国河北政府采购网、巨鹿县公共资源交易网、招采进宝河北专区

投标须知前附表

项号	内 容	说明及要求
1	项目名称	巨鹿县教育局音体美器材购置项目
2	项目实施地点	采购人指定地点
3	采购人及联系方式	张旭 0319-4326066
4	采购范围	音体美器材购置，具体详见采购文件参数要求。
5	供货周期	7 日历天
6	投标人资格要求	1、投标人须符合（政府采购法）二十二条规定； 2、投标人具有独立的法人资格且具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证； 3、投标人列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不允许参加本项目采购活动； 4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本次投标项目投标； 5、本项目不接受联合体投标，严禁分包转包。
7	投标有效期	为 60 日历天（从投标截止之日算起）
8	投标保证金	人民币【9000 元】玖仟元整 投标保证金递交方式为：电子投标保函 响应投标人可直接在使用的电子交易系统上，在线确认企业信息并选择担保机构无抵押开具电子保函。开具电子保函 操 作 方 法 《 电 子 保 函 操 作 手 册 》 （http://60.6.253.156:8888/zyjyPortal/portal/information?id=1905） （备注：1. 电子保函应明确包含采购人名称、投标人名称、项目名称及标段、金额、保函有效期（不少于投标有效期）、保函条件等内容。）
9	投标截止时间及投标文件提交地点	时间：2021 年 10 月 8 日 10 时 00 分（北京时间） 地点：招采进宝河北专区
10	开标时间及地点	时间：2021 年 10 月 8 日 10 时 00 分（北京时间） 地点：招采进宝河北专区
11	最高限价及报价方式（上拦标价）	采购总金额小写：494640 元 大写：肆拾玖万肆仟陆佰肆拾元整
12	质量标准	合格
13	投标文件份数	电子投标文件：1 份
14	投标文件的编制	投标人使用“招采进宝河北专区”提供的“投标文件编制客户端”制作电子投标文件。电子投标文件制作完成后，投标人应使用河北 CA 数字证书对投标文件进行加密。若投标人使用招采进宝河北专区的过程中遇到任何操作性问题，可咨询客服电话：400-616-6620

15	投标文件的递交方式	本次招标为电子招投标，投标人应通过招采进宝河北专区（http://hb.zcjb.com.cn）上传经 CA 加密的电子投标文件，电子投标文件递交：投标文件递交的截止时间为 2021 年 10 月 8 日 10 时 00 分，投标人应在投标截止时间前在招采进宝河北专区（http://hb.zcjb.com.cn）递交电子投标文件。在线递交电子投标文件前，投标人应当使用投标客户端及 CA 为投标文件加密。未按规定时间和方式提交电子文件和电子签到，因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的，采购人不予受理。投标人须在投标截止时间前，通过投标客户端生成“etnd”结尾的加密文件，并在采购文件规定的投标截止时间前登录招采进宝河北专区（http://hb.zcjb.com.cn）递交电子投标文件。 采购人按采购文件中规定的时间和地点进行电子开标，投标人解密时间规定为 30 分钟，投标人需使用 CA 在规定的时间内自行完成解密，解密结束后对开标记录进行电子签名；因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件。
16	评标方法及标准	详见采购文件第三章
17	是否采用电子招标投标	本项目为电子招标，投标人需提供电子投标文件。评审时依据电子投标文件进行评审，如因投标人原因造成电子投标文件未解密的，视为无效投标
18	开标程序	（1）投标人需在解密截止时间之前进入本项目平台“开标大厅”，对递交的电子投标文件使用河北 CA 数字证书进行解密； （2）投标人需在采购人（或招标代理）解密结束后对开标记录使用河北 CA 进行电子签名，未进行电子签名的视为默认开标记录； （3）开标会议结束。 注：因投标人自身原因造成电子投标文件不能解密且采取补救措施仍无法正常开启的，则视其投标文件为无效投标文件。
19	开标补救措施	1. 投标人无法使用河北 CA 数字证书解密投标文件时，可以通过密码信封解密。商务文件，技术文件，价格文件对应的解密密码在编制投标文件时和.etnd 格式的文件一起生成，存放于.txt 格式的文件中。 2. 当出现以下情况时，应暂时中止电子开标，并在恢复正常后及时继续开标活动： （1）因招采进宝河北专区平台系统原因，造成交易系统无法正常使用的情况； （2）开标现场出现断电断网等影响招标代理正常开标事故。
20	签字盖章要求（适用于电子投标）	1. 投标人应在电子投标文件封面使用河北 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章（包含投标人单位公章及法定代表人印鉴），封面盖章即视为全本投标文件中投标人已在指定位置盖章、法定代表人已在指定位置签字。 2. 电子投标文件中资格审查资质证明材料需上传原件的扫描件，投标人对提供的所有证件资料扫描件的清晰度及真实性负责，否则由此引起的一切损失由投标人自行承担。 （河北 CA 提供：单位电子印章，法人印章，法人手签章，请投标人在封面加盖相对应的电子印章）
21	政府采购法实施条例	根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》释义第六条应当实现节约能源、保护环境、扶持不发达和少数民族地区、促进中小企业发展等目标。
22	代理服务费	代理服务费由投标人按国家计委计价格[2002]1980 号文件和国家发改办价格[2003]857 号文件标准在发放中标通知书前向采购代理机构一次性支付。

23	采购代理单位联系人及联系方式	河北维洋工程项目管理有限公司 邢台市信都区泉南西大街民政小区 14 号商务楼 9 层 联系人：李凡 电话：0319-3311666
----	----------------	---

第一章

(一) 总则

1、项目说明

1.1 本项目采购人已按照有关法律、法规、规章等规定完成了项目采购前的批准、登记、备案等手续，已具备采购的条件，欢迎具有相应资质的单位参加投标。

1.2 项目名称：详见投标须知前附表第 1 项

1.3 供货地点：采购人指定地点。

1.4 本项目采购最高限价：详见投标须知前附表第 11 项

2、采购范围及供货周期

2.1 采购范围：详见投标须知前附表第 4 项

2.2 供货周期：详见投标须知前附表第 5 项

3、采购方式

3.1 本项目采用公开招标方式

4、合格的投标人

4.1 投标单位必须具有独立的法人资格, 详见投标须知前附表第 6 项。

4.2 并且具有完成本项目的供货能力和良好的企业信誉。

5、投标费用

5.1 投标人应承担其参加本采购活动自身所发生的费用，以及采购代理服务费。

(二) 采购文件

6. 采购文件的组成：

6.1 本项目的采购文件包括下列内容：

6.1.1 投标须知

6.1.2 合同主要条款

6.1.3 评标方法和标准

6.1.4 投标文件部分格式

6.2 除 6.1 内容外，采购人在提交投标文件截止时间 15 天前，通过“招采进宝河北专区”（<http://hb.zcjb.com.cn/>）提出的对采购文件的澄清或修改内容，均为采购文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

6.3 投标单位在获取采购文件后，应认真检查采购文件的所有内容，如有残缺等问题在获得采购文件后 3 日内向采购人提出，否则，引起的损失由投标人自己承担。同时，投标人应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其

风险由投标人自行承担。实质上不响应采购文件要求的文件将被拒绝。

7. 采购文件的修改、补充、澄清和解释

7.1 无论是采购人根据需要主动对采购文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对采购文件做出澄清、修改、补充，采购人都将于投标截止时间 15 日前通过“招采进宝河北专区”（<http://hb.zcjb.com.cn/>）向所有获得采购文件的投标人发送。若自采购文件澄清资料发出之日起至原定投标截止日不满 15 日，则将投标截止时间经主管部门备案后，顺延至自采购文件修改资料发出之日起 15 日后。新的投标截止时间将通过“招采进宝河北专区”（<http://hb.zcjb.com.cn/>）（公告）通知形式送达给所有获得采购文件的投标人。

7.3 当采购文件、采购文件的澄清在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

（三）投标报价说明

8. 投标报价及报价方式：

8.1 投标报价

8.1.1 投标报价采用总价报价

8.1.2 投标人的投标报价，应是完成本项目供货的全部，不得以任何理由予以重复、增加或减少。

8.1.3 投标报价及合同价：投标人按照采购文件要求编制投标文件，自主作出投标报价，一旦中标其中标价即为合同价。

8.1.4 投标报价以人民币“元”为单位。

8.1.5 每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

8.1.6 投标人未填报的项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其填报的报价内。

8.1.7 中标单位应对自主填报的各项报价承担风险责任。

（四）投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文简体。

9.2 除项目规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10、投标文件组成

10.1 本项目投标文件由投标书部分、商务部分和技术部分三部分组成。

10.2 投标书部分主要包括以下内容：

10.2.1 法定代表人身份证明书

10.2.2 投标书

10.3 商务标部分主要包括以下内容：

10.3.1 开标一览表

10.3.2 技术偏离表

10.3.3 商务偏离表

10.3.4 投标保证金交纳证明

10.3.5 公司相关证件等

10.4 技术标部分主要包括以下内容

10.4.1 企业概况

10.4.2 货物详细的技术指标，详细可行的售后方案等。

10.4.3 其它辅助说明资料

11、投标文件格式

11. 投标人应当使用采购文件提供的投标文件全部格式，但表格可以按同样格式扩展或打印。

12、投标货币：

12.1 本项目投标货币采用币种为人民币。

13、投标有效期

13.1 投标有效期为自开标之日起 60 天。在此期限内，凡符合本采购文件要求的投标文件均保持有效。

13.2 在特殊情况下，采购人在原定投标有效期内，可以根据需要通过“招采进宝河北专区”（<http://hb.zcjb.com.cn/>）向投标人提出延长投标有效期的要求，对此投标人须通过“招采进宝河北专区”（<http://hb.zcjb.com.cn/>）予以答复。投标人可以拒绝采购人的这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第 8 条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

14、投标保证金

详见投标须知前附表第 8 项

15、投标文件的份数和签署

15.1 投标文件：1 份；（仅需上传一份电子文件即可）

电子投标文件的编制必须使用招采进宝河北专区提供的投标文件制作工具进行制作。投标文件制作完成时，需使用投标人的河北 CA 电子证书进行加密。投标人应在电子投标文件封面位置进行（加盖）单位公章的电子印章。电子开标过程中，在开标大厅唱标的内容与投标文件正文中（投标函）内容不一致按无效投标处理。

(五) 投标文件的提交

16、投标文件的编制要求

16.1 详见投标须知前附表第 13-97 项

17、投标文件及相关证件的提交

17.1 投标文件及相关证件提交截止时间为：详见投标须知前附表第 9 项

17.2 采购人可按本须知第 7 条规定以修改补充通知的方式，酌情延长投标文件的提交截止时间。在此情况下投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后的新的截止时间为准。

17.3 到投标文件提交截止时间止，采购人收到的投标文件少于 3 个的，采购人将依法重新组织采购。

17.4 在提交投标文件截止时间后送达的投标文件，为无效投标文件，采购人将拒收。

18、投标文件的补充、修改与撤回

18.1 投标人在提交投标文件后，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标人对加密的投标文件进行撤回的，应在“招采进宝河北专区”直接进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。

18.2 投标人修改投标文件的，应使用“投标文件制作工具”制作成完整的投标文件，并按照规定进行编制、加密和递交。对采用网上递交的加密的投标文件，以投标截止时间前最后完成上传的文件为准。

18.3 在投标文件提交截止时间之后，投标人不得补充、修改或撤回其投标文件。

18.4 由投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件。

(六) 开 标

19、开标

19.1 开标地点：详见投标须知前附表第 9 项

开标时间：详见投标须知前附表第 10 项

开标程序：详见投标须知前附表第 17 项

20、无效标书规定

20.1 开标时，投标文件有下列情形之一的，采购人不予受理：

20.1.1 投标文件逾期送达的或未送达指定地点的；

20.1.2 投标人未按照采购文件的要求提供投标保证金；

20.1.3 投标人未通过资格审查的。

(七) 评标和定标

21、评标委员会与评标

21.1. 评标由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由评审专家库中随机抽取的

有关技术、经济等方面的专家 4 人、采购人代表 1 人，共 5 人组成，与投标人有利益或隶属关系的专家不能担任评委。

21.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 投标人或投标人主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- (5) 与投标人有其他利害关系。

22、评标过程的保密

22.1 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

22.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

22.3 中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他人员索问评标过程的情况和材料。

23、投标文件的澄清

23.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以通过“招采进宝河北专区” (<http://hb.zcjb.com.cn/>) 要求投标人对投标文件含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或补正。投标人应通过“招采进宝河北专区” (<http://hb.zcjb.com.cn/>) 进行澄清、说明或补正，但不得超过投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第 26 条规定，凡属于评标委员会在评标时发现的计算错误进行核实修改不在此列。

23.2 投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

24、投标文件的初步评审

24.1 评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件与采购文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大限制，纠正这些显著差异或保留将不会对其他实质上响应采购文件要求的投标人的地位产生不公正的影响。

24.2 如果投标文件实质上不响应采购文件的各项要求，评标委员会将会予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

24.3 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后做废标处理：

24.3.1 无投标单位盖章并无法定代表人签字或盖章的；

- 24.3.2 未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
- 24.3.3 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目报有两个或多个报价的，且未声明哪一个有效；
- 24.3.4 提交的投标文件份数之间投标报价、供货周期、质量标准、承包内容等实质性内容相互不一致的；
- 24.3.5 供货周期、项目质量不满足本采购文件要求的；
- 24.3.6 投标文件内容随意涂改未加盖公章和法定代表人印章的，字迹模糊辨认不清的；
- 24.3.7 投标文件中附有采购人不能接受的条件；
- 24.3.8 明显不符合技术标准的要求；
- 24.3.9 投标人以他人名义投标、串通投标、投标文件雷同或者以弄虚作假等方式投标的。
- 24.3.10 投标文件未实质性响应采购文件要求的；

25、投标文件计算错误的修正

25.1 评标委员会将对确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行校核，看是否有计算或表达上的错误，修正原则如下：

- 25.1.1 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；
- 25.1.2 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准。除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。以上错误造成总价错误的，响应修正投标总价。

25.2 按上述修正错误的原则及方法，由评标委员会调整或修正投标文件中的投标报价，通过“招采进宝河北专区”（<http://hb.zcjb.com.cn/>）告知投标人，投标人的法定代表人签字同意后，调整后的投标报价为参与评标的最终报价，对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，做废标处理，并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作。

26、投标文件的详细评审

26.1 评标委员会将仅对实质上响应采购文件要求的投标文件进行详细评审和比较。

26.2 评标委员会对投标报价按下列程序进行评审：

- 26.2.1 审核投标报价：对投标报价的填报是否齐全，项目内容是否明确，价格构成是否合理等方面进行审核，判定其是否实质上响应了采购文件的要求；
- 26.2.2 对实质上响应采购文件要求的投标报价进行校核和算术修正；
- 26.2.3 询问。评标委员会对在投标报价审核中发现的含义不明确的内容，应当书面向投标人提出询问。投标人应当通过“招采进宝河北专区”（<http://hb.zcjb.com.cn/>）做出澄清、说明或者补正，并由法定代表人盖章或签字；

27.2.4 在评审过程中，评标委员会对有效投标报价进行详细评审和比较分析，并按下列原则做出评判：

（一）评标委员会对未能实质上响应的投标，应作废标处理；

（二）评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标人的投标报价的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标的，应当否决其投标。

（三）任何费用出现负报价的，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应否决其投标。

（四）评标委员会对投标人投标报价的合理性、可靠性以及是否否决其投标等的认定出现异议时，应当按少数服从多数的原则表决确定。

27.3 评标方法和标准：详见本采购文件第三章。

27.4 评标委员会经评审，认为合格的投标文件少于 3 个或所有投标都不符合采购文件要求的，采购人将依法重新组织采购。

27.5 评标委员会依据本采购文件第三章规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向采购人提出书面报告，并按得分情况由高到低顺序推荐 3 名合格的中标候选人。

28、定标

28.1 采购人将委托评标委员会直接确定第一中标候选人为中标人。

28.2 如排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

28.3 如排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

28.4 如排名前三名的中标候选人均因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以依法重新组织采购

（八）合同的授予

29、合同授予标准

29.1 本项目的合同将授予本须知第 28.1 条所确定的中标人。

30、中标通知书

30.1 中标人确定后，代理机构在“中国河北政府采购网、巨鹿县公共资源交易网、招采进宝河北专区”将中标结果公示 1 个工作日。

30.2 中标人确定后，代理机构将于 15 日内向当地政府采购办公室提交采购采购情况的书面报告。

30.3 未中标的投标人对中标结果持有异议的，可以自中标结果公示之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、代理机构的答复不满意或者采购人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向财政部门提出投诉。财政部门应当自收到核查申请之日起三十个工作日

内，组织核查并予以答复。

31、合同协议书的签订

31.1 中标人应当于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标人的投标文件，与采购人订立书面合同，采购人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2 中标人如不按本投标须知规定与采购人订立书面采购合同的，其投标保证金将不予返还，如给采购人造成损失的还应当予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。采购人可自其他中标候选人中按排名顺序选定新的中标人，若所有中标候选人均不按期签订正式合同或拒绝接受中标，采购人将另行组织招投标。

第二章 合同主要条款（仅供参考）

1. 项目名称：

2. 供货周期：签订合同后 日历天内。

3. 物资供应：本项目所需货物，均由中标单位负责采购供应到各地点，但中标单位采购前须经采购单位书面同意。采购货物运到指定地点并经采购单位验收合格后方可离开。

中标单位应对所有货物、仪器进行无偿安装、调试，并保证正常使用。并保证正常使用且提供所有供货货物合格证书。

4. 付款及结算方式：双方协商

5. 合同价款：即中标价。

6. 违约责任：由于中标人原因逾期交货，每逾期一天，中标单位应向采购单位支付合同总价 5%的违约金，中标人如果所供货物达不到采购单位技术指标，采购单位有权利单方解除供货合同并追究中标人经济责任。由于采购单位违约，采购单位应向中标单位支付合同总价 5%的违约金。

7. 本合同双方产生的异议及未尽事宜由双方协商解决，协商不成的提交政府有关权威部门解决。

8. 验收标准

(1) 配备标准：供货方按照各项参数要求提供货物，各项指标只允许向上偏离，不能向下偏离。

(2) 送货及安装：供货方按照清单数量派送货物到指定地点，并按甲方要求在指定地点进行安装。

(3) 验收：安装完成后，针对货物数量、是否拆封等情况进行初步验收。验收后甲方详细检查是否存在拆封、破损、碰伤、浸湿、受潮、变形变质等问题，并于 30 天内汇总数据，向供货方提出维修、更换、退货等要求。

(4) 后期维护及维修：①接到甲方报修要求后，供货方技术人员保证在 30 分钟内与使用方联系，了解相关情况，并与 15 天内完成物品的维修或更换。

第三章 评标方法和标准

一、评标定标原则

坚持公平、公证、科学、择优的原则，反对不正当竞争。

二、评标标准

序号	项目	分值	评标标准
1	投标报价	30 分	以所有合格投标人的投标报价中的最低投标报价为评标基准价，其报价得分为 30 分，其他合格投标人的投标报价得分按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 报价权值
2	产品技术响应情况	30 分	对投标产品分别进行比较和评价（根据投标产品技术参数等情况）； 综合性能优异的得 8.1-12 分； 综合性能较好的得 4.1-8 分； 综合性能一般的得 0.1-4 分； 缺此项得 0 分 技术参数中要求的产品检测报告不作为采购文件实质性要求项。如全部提供得 18 分，缺一项扣 2 分，扣完为止，不提供不得分。
3	供货方案	10 分	供货方案完善、方案切实可行得 6.1-10 分 供货方案一般得 3.1-6 分 供货方案欠佳得 0.1-3 分； 缺此项得 0 分
4	产品质量保证措施	10 分	产品质量优良、介绍详细得 6.1-10 分 产品质量、介绍一般得 3.1-6 分 产品质量、介绍差得 0.1-3 分 此项得 0 分
5	培训方案	10 分	培训方案完善、方案切实可行得 6.1-10 分 培训方案一般得 3.1-6 分 培训方案欠佳得 0.1-3 分； 缺此项得 0 分
6	售后服务承诺	10 分	具有快捷的售后服务优势能够提供完善的售后服务体系售后服务承诺完善、售后服务方案可行、备品备件 库和售后人员体系全面，保证措施切实可行、完全满足采购文件要求得 6.1-10 分 具有基本的售后服务条件，基本的售后服务体系，售后服务承诺和售后服务方案可行，基本满足采购文件要求得 3.1-6 分 售后服务保障体系及措施基本符合采购要求，但技术支持能力和服务响应速度较差或一般得 0.1-3 分； 缺此项得 0 分

注：1、以上所有证明材料投标文件内需附原件扫描件，且保证其真实性，如有虚假，按废标处理并移交有关监督部门。

2、注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（投标人报价低于拦标价的 85%时，须事先准备证明材料，以备提交评标委员会）；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

资格审查表

序号	审查资料	合格条件	备注
1	营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）	符合要求	原件扫描件
2	投标保证金	符合要求	原件扫描件
结论（通过或不通过）			

注：1、投标文件中有任何一项不符合上述 1-2 项标准，则不能通过资格审查。

2、 投标文件中附上述资格审查条件相关证明材料的原件扫描件，资格审查时以原件扫描件为准；以上 1-2 项资料资格审查时未提供原件扫描件的按无效处理。

3、如资质证件处于年检时期，需提供相关部门出具的年检证明，否则，无效投标。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司_____（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目面向所有潜在投标人进行招标，对小、微企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

第四章 投标文件格式

_____（项目名称）

投 标 文 件

项目编号：

项目名称：

投标文件内容：投标文件投标书/商务标/技术标部分

投标人：_____（盖章）

法定代表人：_____（印鉴）

日 期：_____年_____月_____日

目 录

- 1、法定代表人身份证明书
- 2、投标书
- 3、开标一览表
- 4、技术偏离表
- 5、商务偏离表
- 6、投标保证金
- 7、投标人资质证明文件
- 8、售后服务方案及承诺
- 9、技术文件
- 10、投标人认为有必要提供的其它资料

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：

姓 名：_____性别：_____年龄：_____职务：

系_____（投标单位名称）_____的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证（原件扫描件正反面）

投标人：_____（盖章）

日 期：_____年____月____日

二、投 标 书

致：_____：

我们收到贵方 _____采购文件（采购编号_____），
经详细研究，我们决定参加该项目投标。并同时宣布愿意遵守下列条款：

1) 承认和愿意按照采购文件中的各项规定和要求，提供本项目采购的供货及
维保服务，投标报价：（大写） _____（小写¥_____元），供货周期_____
质量等级达到_____标准。

2) 愿意按照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国招标投标法》、《中
华人民共和国政府采购法》履行自己的责任和义务。

3) 如果我们的投标书被接受，我们将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、
按质、按量完成任务。

4) 我们愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。

5) 我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，并同意就付款条件与采购人进行
谈判。

6) 我们已按采购文件规定，交纳了_____元投标保证金。遵守有关采购的各项
规定。

7) 我方的投标有效期为开标后 60 天。

投标人：（公章）

法定代表人：（印鉴）

年 月 日

三、开标一览表

投标人全称	
投标报价 (元)	
备注	

投标单位（公章）：

法人代表人（印鉴）：

年 月 日

四、技术偏离表

序号	货物名称	采购规格	投标规格	正/负偏离	说明

投标单位（公章）：

法人代表人（印鉴）：

年 月 日

五、商务偏离表

序号	采购文件 商务条款	投标文件 商务条款	说明

投标单位（公章）：

法人代表人（印鉴）：

年 月 日

《清单·报价单》

序号	名称	数量	单位	品牌、型号	单价（元）	总价（元）
合计						

六、投标保证金

七、投标人资质证明文件

八、售后服务方案及承诺

九、技术文件

技术文件包括但不限于以下内容：

- 1、质量保证措施；
- 2、质保期；
- 3、供货方案计划；

十、投标人认为有必要提供的其他证明文件

第五章、采购内容与技术参数

巨鹿县教育局 2021 年美术器材购置清单

编号	名称	技术参数	单位	数量
W20102	衬布	一、适用范围：适用于小学、中学美术教学使用。二、技术要求：1. 规格：长度不小于 2000mm，宽度不小于 1500mm。 2. 材质：衬布材质为平绒或棉布，锁边。3. 颜色：灰、淡蓝、红、棕为主。4. 产品易于清洗，耐用，不退色。提供 2021 年的国家文教用品质量监督检验中心出具的检测报告。	块	160
W20105	写生凳	1. 规格：凳面直径不低于 300mm，升降高度 480 到 650mm；2. 材质：优质榉木；3. 要求：升降式架构，支撑稳定，牢固可靠，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。	个	452
W20106	写生灯	一、适用范围：适用于小学、中学美术教学使用。二、技术要求：1. 材质：金属材料；灯罩：球型罩灯；灯杆：钢管，塑料旋钮，内置弹簧。 2. 规格：立式三节可升降、最大调节高度 2400mm、照射角度 0° -120°，带万向轮。3. 要求：整体结实可靠，稳定性良好。表面光滑、无锈斑、划痕。应符合 JY0001-2003 的有关规定。提供 2021 年的国家文教用品质量监督检验中心出具的检测报告。	只	36
W20107	折叠式工作台	规格：180cm×80cm×74cm、橡胶木组装式结构，面板厚度不低于 20mm，外围厚度不低于 40mm。底部为不小于 40mm×40mm 实木方腿；表面五底三面处理，光滑无毛刺；漆面光滑有色泽。	个	22
W20109	折叠静物台	优质榉木升降写生台，带背板，台面及背板尺寸约 600*900mm，桌面下带抽屉，可放置物品，带轮可移动。	个	33
W40102	磁白黑板	60*90cm	块	20
W20203	写生画板	1、规格≥450mm×320mm×18mm； 2、材质：双面榉木三合板，四周实木边框； 3、要求：边框宽≥10mm、45 度割角拼接，对角线平面误差小于 2mm，四边直角误差小于 2mm，边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。	块	452
W20201	写生画箱	一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。二、技术要求：1. 箱体、箱腿为全木质。2. 箱体：500mm×330mm、三腿对折式，箱内分格 5 个，用来存放绘画工具、颜料等；箱体有提把、表面	只	9

		镀铬，背带由 30mm 的混纺编织带制成，长短可调。3. 产品表面环保清漆处理，接缝无开裂、内部构造光滑无毛刺、零件无锈斑。应符合 JY0001-2003 的有关规定。		
W20211	写生教具（1）	石膏像：阿古力巴（切面），腊空（半面），太阳神（头像），海盗（头像），小大卫（头像）	套	6
W20215	写生教具（2）	一、适用范围：适用于小学、中学美术教学使用。 二、技术要求：1. 材质：优质石膏粉。2. 几何形体 15 件：圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、圆台、六棱锥、圆切、十二面体各一件。应符合 JY0001-2003 的有关规定。	套	8
W20216	写生教具（3）	1、产品明细与规格： 蜡果 6 件：苹果、香蕉、橘子、黄瓜、柿子椒、茄子各 1 件； 器皿：花瓶；砂锅；玻璃杯；瓷盘；编织篮；陶罐；铝壶各 2 件； 玩具 毛绒；塑料；布质；木质各 1 件； 2、要求：共 26 件，形态逼真，工艺新颖，外观整洁，线条清晰，无裂纹。	套	11
W20202	画架	材质：榉木，前倾抽屉画架，可以升降，倾斜（调节角度），可折叠，方便携带。产品规格：45*45*150（最大可以升高到 190cm），托盘升降高度 53-95cm，支持最大画框高度：90cm，带抽屉，抽屉尺寸：40*25*6cm	个	11
W20203	画板	1、规格 $\geq 600\text{mm} \times 450\text{mm} \times 18\text{mm}$ ； 2、材质：双面榉木三合板，四周实木边框； 3、要求：边框宽 $\geq 10\text{mm}$ 、45 度割角拼接，对角线平面误差小于 2mm，四边直角误差小于 2mm，边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。	块	30
J88404	绘图仪器	一、适用范围：适用于小学、中学美术教学使用。 二、技术要求：1. 配置：(1)直尺 1 件： $\geq 300\text{mm}$ ；(2)三角板 1 付： $\geq 220\text{mm}$ ；(3)曲线板 1 件： $\geq 250\text{mm}$ ；(4)圆规 1 件： $\geq 120\text{mm}$ ；(5)蛇形尺 1 件： $\geq 300\text{mm}$ ；共 5 类 5 件。2. 塑料箱包装，便于携带、存放。提供 2021 年的国家文教用品质量监督检验中心出具的检测报告。	套	21
W46011	大圆规	ABS 工程塑料材质，演示用	把	21
J88402	丁字尺	600mm	只	42
W46001	三角板	250mm	付	19

W20212	版画工具	一、适用范围：适用于小学、中学美术教学使用。 二、技术要求：1. 配置：(1)胶辊 3 件：大号滚筒$\geq 150\text{mm}$、手柄$\geq 130\text{mm}$，中号滚筒$\geq 102\text{mm}$、手柄$\geq 130\text{mm}$，小号滚筒$\geq 75\text{mm}$、手柄$\geq 130\text{mm}$，支架金属镀铬；(2)磨托 1 件：磨托头直径$\geq 45\text{mm}$、磨托手柄$\geq 90\text{mm}$；(3)笔刀 1 件：合金手柄$\geq 100\text{mm}$；(4)笔刀刀头 3 件：锰钢刀头$\geq 35\text{mm}$；(5)木刻刀 8 件：木手柄$\geq 100\text{mm}$、刀头碳钢材质，(6)石刻刀 1 件：精钢材质，长度$\geq 140\text{mm}$；(7)油石 1 件：双面，外观尺寸不小于 $140*50*25\text{mm}$；(8)马莲 1 件：塑料材质，直径$\geq 100\text{mm}$；(9)底纹笔 木柄光滑、无毛刺、色泽均匀，刷头采用优质羊毛制成，毛质应整齐均匀，长$\geq 180\text{mm}$，毛长$\geq 30\text{mm}$，宽$\geq 30\text{mm}$；(10)电烙铁 1 件：外热式 30W，长度$\geq 200\text{mm}$，外接电源线长度$\geq 900\text{mm}$；(11)电烙铁底座 1 个：外观尺寸不小于 $70*120\text{mm}$；(12)素描铅笔 2 支；(13)油画刀 3 把：木质手柄，漆面处理，不锈钢刀头，长度$\geq 160\text{mm}$。2. 中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。提供 2021 年的国家文教用品质量监督检验中心出具的检测报告	套	12
W20213	绘画工具	一、适用范围：适用于小学、中学美术教学使用。 二、技术要求：1. 配置：(1)调色板 1 个，尺寸不小于 $270*210*10\text{mm}$；(2)毛笔 8 支：大中小提斗、大中小白云、花枝俏、小依纹各 1 支；(3)水粉笔 1-12#各 1 支；(4)油画笔 1-12#各 1 支；(5)24 眼调色盒 1 件，尺寸不小于 $220*100*24\text{mm}$。2. 中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。应符合 JY0001-2003 的有关规定。提供 2021 年的国家文教用品质量监督检验中心出具的检测报告	套	17
W20501	泥工工具	一、适用范围：适用于小学、中学美术教学使用。 二、技术要求：1. 配置：(1)拍板 1 件：木质，弧形背板，长$\times$宽$\times$高$\geq 190\text{mm}\times 65\text{mm}\times 19\text{mm}$；(2)泥塑刀 7 件：黄杨木材质，长度$\geq 180\text{mm}$；(3)环型刀 3 件：木柄又头环型刀长度$\geq 200\text{mm}$；(4)刮刀 2 件：环型刀头、三角刀头各 1 件，$\geq 100\text{mm}$ 170mm；(5)型板 1 件：黄杨木型板$\geq 110\text{mm}\times 50\text{mm}$；(6)切割线 1 件：木手柄$\geq 70\text{mm}$，钢丝线长度$\geq 400\text{mm}$；(7)小转台 1 件：PVC 塑料材质，双面、中间带轴承，直径$\geq 110\text{mm}$，高度$\geq 30\text{mm}$；(8)喷壶 1 件；(9)海绵 1 块；(10)刮板 1 件。2. 中空吹	套	19

		塑定位包装,所有产品均有单独卡槽定位于箱子内,不得串动,便于携带、存放。应符合 JY0001-2003 的有关规定。提供 2021 年的国家文教用品质量监督检验中心出具的检测报告		
W20214	制作工具	一、适用范围: 适用于小学、中学美术教学使用。 二、技术要求: 1. 配置: (1) 美工刀 1 把: 刀片宽度 18mm, ABS 材质刀身, 可自由伸缩。(2) 剪刀 2 把: 160*64mm、120*64mm 各 1 把。(3) 木刻刀 12 把: 刀长 128mm, 刀柄直径 11mm, 刃宽不小于 5mm, 刀型大三角、小平、小斜等共计 12 只。(4) 尖钻 1 把: 木质葫芦柄, 长 125mm (5) 篆刻刀 1 把: 长宽 147*5mm, 平斜两用, 优质工具钢, 尼龙绳缠绕防护把手。(6) 油石 1 块: 双面 150 目*360 目, 长宽厚 70*50*20mm。(7) 改锥 2 把: ABS 按摩把柄, 铬钒钢锥杆, 6*100mm4 寸+、-各 1 只。(8) 多用锯 1 把: ABS 彩塑把手, 合金钢体, 长宽 240*65mm, 锯条长 155mm。(9) 锯条 5 根: 迷你 155mm。(10) 推刨 1 把: 5 件套, 长宽高 170*60*40mm。(11) 木锉 1 把: 8 寸尖平。(12) 尖嘴钳 1 把: 6 寸, ABS 把柄, 优质工具 45 号钢。(13) 铁锤 1 把: 木柄, 锤头 200g, 扁平两用。(14) 电烙铁 1 把: 外热式 30W, 主体长 200mm, 电线长 900mm, 烙铁头直径为: 3.8mm; 发热芯套管直径为: 10mm; 工作电压: 220V 50HZ。(15) 凿子 2 把: 主体长 200mm, 穿心通柄, 凿宽 10mm、12mm 各一只。(16) 什锦锉 1 套: 5 件套直径 5mm, 长 180mm, 扁平、方、圆、三角、半圆各 1。(17) 切割垫板 1 块: 尺寸 A4, 材质采用一级 PVC, 厚度不低于 2mm。(18) 三用圆规 1 件: 不锈钢材质, ABS 塑盒装, 118mm*30mm。(19) 订书器 1 个: 外部尺寸 117*53*33mm。(20) 壁纸刀 1 把: 小型裁纸刀, 刀片 9mm, 刀身长 135mm。(21) U 型锯 1 把: 主体 45 号钢, 190*150mm。(22) 线锯条 10 根: U 型锯专用锯条, 长宽 132mm*1.5mm。(23) 手摇钻 1 个: 组装后长*宽*高为 31*8.5*5.2cm 全金属材质 1/4 型。(24) 刨子 1 把: 一字刨 210mm 长, 刃宽 40mm。(25) 盒尺 1 个: 尺带 16mm 宽, 刻度耐磨烤漆处理, 量程 3000mm。(26) 角尺 1 把: 不锈钢尺体, 铝座, 量程 300mm。(27) 砂纸 5 张: 耐磨水木砂纸 150 目、180 目、240 目、320 目、360 目各 1 张。(28) 小台钳 1 台: 钢铝合金体, 开口宽度 32mm, 夹持口径 22mm, 最大边夹厚度 34mm。(29) 钢丝钳 1 把: 6 寸 ABS	套	17

		把柄，优质工具 45 号钢。(30) 钢锉 1 把：木柄，柄长 95mm，中齿锉体 150mm。(31) 钢板尺 1 把：量程 300mm，不锈钢体，宽 25mm。、(32) 金属剪 1 把：8 寸，沾塑柄，淬火高碳钢材质。(33) 铁砧子 1 件：直径 80mm，厚度 7mm。共 33 类 68 件。2. 装配工具箱 1 件，箱体尺寸 470*350*110mm，ABS 材料，中空吹塑定位包装，所有产品卡槽定位于箱内，便于携带、存放。符合 JY0001-2003 的有关规定。提供 2021 年的国家文教用品质量监督检验中心出具的检测报告		
		总计		1418

巨鹿县教育局 2021 年体育器材购置清单

名称	规格材质	单位	数量
沙包	帆布沙包，填充橡胶颗粒	个	840
跳绳	塑料跳绳、可调节长短，防滑手柄	根	2900
乒乓球	10 个一盒；规格：40mm，一星级，白色	盒	126
乒乓球拍		副	210
呼啦圈	规格：直径约 800mm	个	840
标志物	红、黄、绿、蓝、橙五种颜色	个	840
秒表	规格：1/100 秒秒表，可持续 9 小时 59 分 59.99 秒	个	42
软式排球	规格：5 号	个	210

篮球	规格：7 号，1kg 以上，PU 材质	个	620
足球	规格：5 号球，PU 材质	个	620
羽毛球	每筒 12 个装	筒	145
羽毛球拍	铝合金一体	副	410
	总 计		7803

巨鹿县教育局 2021 年音乐器材购置清单

编号	名称	技术参数	单位	数量
U95115	五线谱电教板	1、键盘：61 键电钢琴键盘。 2、五线谱表：一组大谱表，采用白色可书写面板。 3、教学：采用键盘、五线谱教鞭同步教学方式。 4、音色：标准 GM 音色（128 种）+ 一组标准键盘打击乐。 5、节奏：内置 100 种常用节奏。 6、示范曲：内存 700 首，600 首中小学常用歌曲，100 首中外名曲；插上 U 盘将致无限量。 7、显示：3 段数 LED 功能显示；标准简谱显示。 8、操作：采用数字按键、+/- 键配合，操作方便，更人性化。 9、解码器配有遥控器控制功能。 10、变调：五线谱 12 中变调，并显示调名（键盘全乐理教学）。 11、调号转换：电教鞭上具有升调“#”、降调“b”转换键。 12、和弦：自动和弦。 13、录音：录音时间超过两小时。 14、速度：可在 40——280 范围选择。 15、主音量：具有 32 级音量调节范围。 16、伴奏音量：具有 32 级音量调节范围。 17、节奏控制：启动/停止、自动低音和弦(A. B. C)、同步启动 18、FUNCTION：延音、颤音、节拍器等。 19、具有 U 盘、SD 卡接口；可直接播放 U 盘、SD	块	8

		卡内的 MP3 文件。 20、接口：双教鞭接口；MIDI 输入/输出；线路输入/输出。 21、尺寸重量：180*100*6 厘米，重量：25KG。可直接与电脑连接使用。 具有键位与五线谱对应的 LED 指示灯，可对照键盘与五线谱相应的位置。在播放示范区时，对应的 LED 会显示音高，寓教于乐 提供国家轻工业乐器质量监督检测中心出具的检测报告		
U00501	节拍器	机械式，1. 节拍器摆杆左右摆动自然、顺畅，无大小、快慢、停顿等现象；2. 节拍器外壳件光亮、整洁、色泽基本均匀，无明显的色差、损伤、斑痕等缺陷存在；3. 透明罩脱卸方便，固定可靠，透明度高，无损伤；4. 滑块上沿与刻字板上对应刻度线基本齐平，表面光亮耐磨，定位可靠，滑动顺畅；5. 节拍器高约:200mm，节拍器上宽约:40mm，节拍器下宽约：90mm	个	10
U00502	音叉 音频 440 赫兹	1. 由叉股和手柄组成，手柄截面图为圆形或方形。 2. 音叉采用优质钢材制成，含碳率高，外表应镀铬，光亮无毛刺，无裂纹。 3. 手柄直径约 6mm，长约 35mm；叉股长不小于 70mm。 4. 音叉频率为 440Hz，频率误差为 0.8Hz（在 20℃ 时）。 5. 音叉击发以此共振音响持续时间不少于 10s，发音清脆悦耳。	个	7
U99901	多用 划线 规	一、适用范围： 适用于中、小学校音乐教学使用。 二、技术要求： 1. 材质为工程塑料。 2. 夹持粉笔稳定可靠。 3. 装卸粉笔方便。 4. 绘线方便快捷，线条平行标准。 5. 划四线、五线均可。	个	58

U00025	学生 用电 子琴	键 盘：61 键力度触感标准键盘 显 示：多功能 LCD 液晶显示 复 音 数：32 音 色：479 种音色，其中包括 128 种 PCM 音色、19 种民族音色、12 组键盘打击乐音色 音色控制：延音、移调，微调、颤音、调音台、双音色 踏板功能：接上多功能踏板（另配），提供七种脚踏功能选择 效 果：10 种混响类型选择、混响深度调节，混响开关 8 种合唱类型选择、合唱深度调节，合唱开关 节 奏：203 种节奏，包括 11 种民族节奏 伴奏控制：同步、启动/停止、前奏/尾奏、间奏、速度、伴奏音量、节拍器 键盘模式：全键盘、键盘分离、和弦、琶音 示 范 曲：105 首（包括 100 首学习歌曲） 学习功能：3 步学习（左/右手练习） 录音功能：实时录音/放音 状态记忆：M1-M4 可分别记忆 4X8 组面板设定状态 外置声卡：USB AUDIO（USB 音频） 其他控制：主音量控制，大钢琴，单键设置，和弦字典 接 口：电源，耳机/输出，线路输入（可连接蓝牙音频适配器），多功能踏板（延音、弱音、保持音、音量踏板、启动/停止、间奏、存储控制），麦克风，USB 接口（USB MIDI 和 USB AUDIO），可连接计算机和智能手机（iphone、安卓系统手机）平板电脑（iPad、安卓系统平板） 喇 叭：YD120-1B-4F40P：5W/4 Ω*2 提供国家轻工业乐器质量监督检测中心出具的检测报告	台	183
U00101	响板	材质：风干木、本色。全长不小于 190mm，板头长不小于 65mm，宽不小于 55mm；头为 3 片组装，每片厚度不小于 12mm，系绳组装。手持上下摇摆发声，音质清脆。	个	195
U00102	木鱼	1. 由木鱼及木槌组成，呈梯形，木鱼最厚部开一缺口。表面均用红油漆处理。 2. 用优质椿木制作，七个大小不一音高不同的木鱼为一套。 3. 敲击锤 1 个， 锤头直径约 25mm，圆球形；把为圆柱形，直径约 5mm，全长约 190mm。 4. 演奏时，手持木锤敲击鱼腹应发出清脆“啵、	套	15

		啵”声，不得有其他杂音		
U00103	碰钟	响铜制，直径不小于 48mm, 高度不小于 42mm, 壁厚不小于 2mm, 带绳，2 个一副，两钟相碰，声音清脆悦耳，发音响亮	付	41
U00121	双响筒	所有材质为自然风干木，可演奏多音。圆筒形，筒长不小于 190mm，筒外径不小于 33mm。两端掏孔、开缝。附插把，打棒各一支，棒长不小于 160mm。音质要响亮清脆。产品单个包装。	付	99
U00122	串铃	彩色无毒塑料半圆圈，2 个为一副，每个上面铃不少于 10 个，一副不少于 20 个电镀小铃。	付	108
U00104	三角铁	65 号锰钢；边长不小于 15 公分，直径为 8mm。金属打棒，打棒长度为 120mm，打棒直径为 5mm。手持提手悬空敲击发声，音质清脆悦耳	付	70
U00106	沙锤	1. 由锤球和手柄组成。两个一对。 2. 由优质桦木或其他更好的木材制成，壳内装有铁砂。 3. 锤球直径 $\geq 60\text{mm}$ ，长度 $\geq 100\text{mm}$ ；手柄长 $\geq 110\text{mm}$ ，直径 $\geq 20\text{mm}$ 。 4. 手柄与锤球连接牢固，外表颜色柔和，表面光滑。 5. 演奏时，手持沙锤摇动，应发出“嚓、嚓”声，不得有其他噪声。	付	72
U00107	小锣	材质:响铜，直径：不小于 210 mm，扁平圆体，有边，边孔较小，系以绳。质量判断：谐音丰富洪亮有明显颤音无转音，锣边平滑。音质要求达到：中心发音较低，靠边的部分发音较高，在锣边、锣心或二者之间，击奏不同的音色和音高。配标准锣锤	个	19
U00114	大锣	材质:响铜，直径：不小于 300 mm，扁平圆体，有边，边孔较小，系以绳。质量判断：谐音丰富洪亮有明显颤音无转音，锣边平滑。音质要求达到：中心发音较低，靠边的部分发音较高，在锣边、锣心或二者之间，击奏不同的音色和音高。配标准锣锤	个	27
U00108	小堂鼓	鼓直径约 30 公分，高度约 17 公分，鼓梆表面无疤痕、裂缝，不变形，鼓面用整块牛皮蒙制，无破损、折鼓面坚韧有弹性、平整，气密性好，有足够的疲劳强度。击槌用硬杂木制成前端呈球表面无疤痕、裂纹并涂树脂清漆。	个	102
U00109	小钹	材质:响铜，直径：不小于 150 mm，二个。2. 乐器为圆形，中间隆起半球形钹碗。质量判断：钹音丰富洪亮余音绵长轻快。有明显颤音无转音，发	付	31

		金属体鸣乐器音，无固定音高。		
U00124	吊钹	响铜，直径不小于 30 公分，	个	7
U00024	铝板 琴 低 音、 中 音、 高音	1、材质：木质框架、优质钢铝片、木质黑盒 2、规格：带盒全长 $\geq 55.5\text{CM}$ ，带盒右边宽度 $\geq 19.5\text{CM}$ ，左边宽度 $\geq 36.5\text{CM}$ ，高度 $\geq 2.5\text{CM}$ ，琴片的直径均为 $\geq 2.5\text{CM}$ ，壁厚 $\geq 0.5\text{CM}$ ，2 根敲棒的长度均为 $\geq 27\text{CM}$ ，上排 10 个琴片的长度分别为： $\geq 15\text{CM}$ ； $\geq 14\text{CM}$ ； $\geq 13\text{CM}$ ； $\geq 12\text{CM}$ ； $\geq 11.5\text{CM}$ ； $\geq 10.5\text{CM}$ ； $\geq 10\text{CM}$ ； $\geq 9\text{CM}$ ； $\geq 8.5\text{CM}$ ； $\geq 8\text{CM}$ 。下排 15 个琴片的长度分别为： $\geq 15.5\text{CM}$ ； $\geq 14.5\text{CM}$ ； $\geq 13.7\text{CM}$ ； $\geq 13.3\text{CM}$ ； $\geq 12.5\text{CM}$ ； $\geq 11.8\text{CM}$ ； $\geq 11.2\text{CM}$ ； $\geq 11\text{CM}$ ； $\geq 10.3\text{CM}$ ； $\geq 9.8\text{CM}$ ； $\geq 9.4\text{CM}$ ； $\geq 9\text{CM}$ ； $\geq 8.4\text{CM}$ ； $\geq 7.9\text{CM}$ ； $\geq 7.7\text{CM}$ 3、结构：由 1 个 25 音的裸琴和 1 个木制黑盒组合而成，木制黑盒附有把手和 2 个扣手锁更美观大方，可放心安全使用，琴片上刻有音阶 4、使用方法：演奏时左右手手持敲棒敲击琴片即可	个	10
U00021	小木 琴 低 音、 中 音、 高音	材质：木质框架、优质木片、木质黑盒，由 1 个 25 音的裸琴和 1 个木制黑盒组合而成，木制黑盒附有把手和 2 个扣手锁更美观大方，可放心安全使用，	个	7
		总计		1069